

TABLE CENTER

テーブルセンター

P.29 M-323(P) 使用




●メーカーコード 4977932 下 6 桁は各写真枠内に記載


マイパールレース ロングレース(50cm 幅)

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
- 梱包/5反カートンケース入り
(柄・サイズ自由選択)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
W530×95~140φ(mm)
重量2.5~6.0(kg)

残りm数の確認 メジャーテープで
ご確認下さい。



M-508
[ホワイト(W)] [両面]フィルム貼り E
50cm 幅×20m 巻 (JAN 126619) 01100



M-564
[ホワイト(W)] [裏面]フィルム貼り R
50cm 幅×20m 巻 (JAN 555228) 01100



M-577
[ブラウン(Br)] WN
50cm 幅×15m 巻 (JAN 056275) 01100



M-578
[ホワイト(W)] [裏面]フィルム貼り CL
50cm 幅×20m 巻 (JAN 083240) 01100



M-587
[ライトブラウン(LBr)] E
50cm 幅×20m 巻 (JAN 133488) 01100




M-590
[ベージュ(Be)] [裏面]フィルム貼り CL
50cm 幅×20m 巻 (JAN 146778) 01100

マイパールレース
ロングレース(50cm幅)

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
- 梱包/5反カートンケース入り
(柄・色自由選択)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
W530×95~140φ(mm)
重量2.5~6.0(kg)



M-591
[ピンク(P)] R
50cm幅×20m巻 (JAN 155763) 01100



M-593
[ピンク(P)] P
50cm幅×20m巻 (JAN 171107) 01100

残りm数の確認

メジャーテープで
ご確認下さい。

マイパールレース
ロングレース(40cm幅)

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
- 梱包/5反カートンケース入り
(柄・サイズ自由選択)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
W430×98~143φ(mm)
重量1.7~5.3(kg)



M-198
[ホワイト(W)] (表面)フィルム貼り CC
40cm幅×20m巻 (JAN 121614) 00950



M-489
[レッド(Re)] (裏面)フィルム貼り R
40cm幅×20m巻 (JAN 088870) 00950



M-490
[ホワイト(W)] (表面)フィルム貼り R
40cm幅×20m巻 (JAN 102460) 00950

残りm数の確認

メジャーテープで
ご確認下さい。



M-494
[ライトパープル(LP)] E
40cm幅×20m巻 (JAN 121799) 00950




M-497
[オレンジ(Or)] R
40cm幅×20m巻 (JAN 133686) 00950



M-498
[グリーン(Gr)] (裏面)フィルム貼り CN
40cm幅×20m巻 (JAN 146280) 00950



M-499
[イエロー(Ye)] E
40cm幅×20m巻 (JAN 146761) 00950



M-4001
[ライトブラウン(LBr)] CL
40cm幅×20m巻 (JAN 155756) 00950

マイパールレース
シルキーランナー

NEW

- 品質/[表面]塩化ビニル樹脂100%
[中間層]綿100%
[裏面]アクリル樹脂100%
- 梱包/5反カートンケース入り
(柄・色自由選択)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
W430×124~130φ(mm)
重量2.9~3.0(kg)



SLK-4500
[ブラウン(Br)] WN
40cm幅×20m巻 (JAN 196155) 00950



SLK-4501
[グリーン(Gr)] M
40cm幅×20m巻 (JAN 196162) 00950

残りm数の確認



メジャーテープで
ご確認下さい。

NEW


NEW

マイパールレース ロングレース(30cm幅)


- 品質/塩化ビニル樹脂100%
- 梱包/5反カートンケース入り
(柄・サイズ自由選択)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
(30cm幅)W320×130~145φ(mm)
重量3.0~3.5(kg)



M-305
[ホワイト(W)] [表面]フィルム貼り CC
30cm幅×20m巻 (JAN 119413) 00750



M-323
[ピンク(P)] R
30cm幅×20m巻 (JAN 133792) 00750




M-323
[ブルー(B)] R
30cm幅×20m巻 (JAN 134768) 00750

残りm数の確認

メジャーテープで
ご確認下さい。

アレル物質吸着テーブルクロス ランナー(30cm幅)

- 品質/[表面]塩化ビニル樹脂100%
[中間層]ポリエステル34%
レーヨン66%
[裏面]アクリル樹脂100%
- 梱包/5反カートンケース入り
(柄・サイズ自由選択)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
(30cm幅)W320×130~145φ(mm)
重量3.0~3.5(kg)



MGDA-100
[ベージュ(Be)] WC
30cm×15m巻 (JAN 185654) 00750



MGDA-100
[グリーン(Gr)] WC **NEW**
30cm×15m巻 (JAN 185678) 00750




MGDA-100
[オレンジ(Or)] WC **NEW**
30cm×15m巻 (JAN 185661) 00750



MGDA-100
[ピンク(P)] WC **NEW**
30cm×15m巻 (JAN 185685) 00750

残りm数の確認

メジャーテープで
ご確認下さい。



MGDA-101
[ピンク(P)] P **NEW**
30cm×15m巻 (JAN 185692) 00750



MGDA-102
[ベージュ(Be)] WN **NEW**
30cm×15m巻 (JAN 185708) 00750




MGDA-103
[グリーン(Gr)] WN **NEW**
30cm×15m巻 (JAN 185715) 00750




MGDA-104
[グリーン(Gr)] R **NEW**
30cm×15m巻 (JAN 185722) 00750

抗ウイルス・ 抗菌ランチョンマット **NEW**


- 品質/塩化ビニル樹脂100%
- 梱包/100枚/カートン (5枚ポリ袋入り)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
(30cm×45cm) H480×W320×D2(mm)
重量 約125g




VI-チェック
[レッド(Re)] WC **NEW**
30cm×45cm (JAN 193420) 00750




VI-チェック
[ブラック(Bk)] M **NEW**
30cm×45cm (JAN 193437) 00750




VI-チェック
[ダークブルー(DB)] CN **NEW**
30cm×45cm (JAN 193444) 00750



VI-チェック
[グリーン(Gr)] WN **NEW**
30cm×45cm (JAN 193451) 00750



VI-チェック
[ベージュ(Be)] WN **NEW**
30cm×45cm (JAN 193468) 00750




VI-チェック
[ブラウン(Br)] WN **NEW**
30cm×45cm (JAN 193475) 00750

テーブルセンター

抗ウイルス・


抗菌ランチョンマット **NEW**

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
- 梱包/100枚/カートン (5枚ポリ袋入り)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
(30cm×45cm) H480×W320×D2(mm)
重量 約125g



VI-チェック

ブルー(B) CN **NEW**
30cm × 45cm (JAN 193482) 00750



VI-チェック

オレンジ(Or) WC **NEW**
30cm × 45cm (JAN 193499) 00750

ゆったりサイズの抗ウイルス・
抗菌ランチョンマット **NEW**

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
- 梱包/100枚/カートン (5枚ポリ袋入り)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
(33cm×50cm) H540×W350×D2(mm)
重量 約160g



LV-ムジ

レッド(Re) WC **NEW**
33cm × 50cm (JAN 193505) 00950



LV-ムジ

ブルー(B) TR **NEW**
33cm × 50cm (JAN 193512) 00950



LV-ムジ

グリーン(Gr) WN **NEW**
33cm × 50cm (JAN 193529) 00950




LV-ムジ

ベージュ(Be) WN **NEW**
33cm × 50cm (JAN 193536) 00950




LV-100

レッド(Re) WC **NEW**
33cm × 50cm (JAN 193543) 00950



LV-101

ブルー(B) CN **NEW**
33cm × 50cm (JAN 193550) 00950



LV-102

ピンク(P) R **NEW**
33cm × 50cm (JAN 193567) 00950




LV-103

ブルー(B) WC **NEW**
33cm × 50cm (JAN 193574) 00950

リビング学習マット **NEW**

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
- 梱包/20本カートンケース入り (柄別)
- 出荷/1梱包単位
- パッケージサイズ・重量/
H450×W50×D50(mm)
重量 約290g



DMC-6040

ホワイト(W) CC **NEW**
60cm × 40cm (JAN 196032) 01300



DMT-6040

クリアー(CL) C **NEW**
60cm × 40cm (JAN 196049) 01300


食卓学習としてダイニング
テーブルで使用できるデスク
マットです。

フィルム残数表

テーブルクロス (ロール物) の残数を調べるのにご利用ください。

●ものさしで計る場合

紙管にものさしをあて、フィルムの厚みを測ってください。その厚みを各商品のフィルム残数表から探すと、残数がわかるようになっています。



●透明残数表 カタログ掲載P23~24

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m	24 m	26 m	28 m	30 m	32 m	34 m	36 m	38 m	40 m	42 m	44 m	46 m	48 m	50 m		
0.15	120	50	MG-032	467675	1.7	3.3	4.7	6.0	7.3	8.5	9.8	11.0	12.1	13.3	14.4	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.4	23.3	24.1	25.0	25.8	26.5	27.3		
0.18	120	50	MGK-180文字	072770	4.2	6.0	7.8	9.4	11.1	12.6	14.1	15.5	16.9	18.2	19.5	20.8	22.0	23.2	24.3	25.5	26.6	27.7	28.8	29.8	30.8	31.8	32.8	33.8	34.8		
	MGKVB-180文字		193291																												
0.2	180	50	MGK-1820	129672	5.1	7.1	9.0	10.8	12.5	14.2	15.7	17.3	18.7	20.1	21.5	22.9	24.2	25.4	26.7	27.9	29.0	30.2	31.3	32.4	33.5	34.6	35.7	36.7	37.7		
0.25	130	30	MGK-250文字	046139	4.9	7.4	9.8	12.0	14.1	16.0	17.9	19.7	21.4	23.1	24.7	26.3	27.8	29.3	30.7												
	135		MGK-25135	144378																											
	130		MGKVB-250文字	193307																											
0.3	180	30	MGK-1830	129689	7.4	10.2	12.7	15.4	17.4	19.6	21.7	23.7	25.6	27.4	29.2	30.9	32.6	34.2	35.8												
	130		MGKB-1330	133785	3.4	6.4	9.2	11.8	14.2	16.5	18.7	20.7	22.7	24.6	26.5	28.2	30.0	31.6	33.2												
	135		MGKSP-135	136540	6.6	9.8	12.7	15.5	18.0	20.5	22.8	24.9	27.1	29.1																	
0.45	120	20	MGK-1245	073609	7.4	11.5	15.2	18.5	21.7	24.6	27.4	30.1	32.6	35.0																	
	130		MGK-450	069596																											
	135		MGK-45135	144385																											
	120		MGKVB-1245	193314																											
	130		MGKVB-450	193321																											
0.5	120	20	MG-027	014114	4.8	9.3	13.3	17.0	20.5	23.8	26.8	29.5	32.0	34.3																	

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
1.0	30	10	MGK-301	103825	8.1	12.5	16.5	20.1	23.5	26.7	29.6	32.4	35.1	37.7
	40		MGK-401	103832										
	45		MGK-4510	115101										
	75		MGK-7510	115118										
	91		MGK-9110	074293										
	120		MGK-1210	074309										
	92		MG-004	471825										
	120		MG-030	467514										
	30		MGKVB-301	193338										
	40		MGKVB-401	193345										
	45		MGKVB-4510	193352										
	75		MGKVB-7510	193369										
	90		MGKVB-9010	193376										
	120		MGKVB-1210	193383										

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
1.5	90	10	MGK-9015	103818	11.5	17.4	22.7	27.4	31.8	35.8	39.6	43.1	46.5	49.8
	91.5		MG-3615	057920										
	90		MGKVB-9015	193390										
2.0	45	10	MGK-4520	109919	14.6	21.9	28.2	33.8	38.9	43.7	48.2	52.4	56.4	60.2
	75		MGK-7520	109940										
	90		MGK-9020	106246										
	92		MG-001	013513										
	100		MGK-1020	114043										
	120		MGK-1220	109926										
	120		MG-009	520615										
90	MGKVB-9020	193406												
3.0	92	6	MG-300	029064	13.3	26.5	36.0	44.0	50.1	50.6				

●MGフィルム<ホワイト>残数表 カタログ掲載P25

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m	24 m	26 m	28 m	30 m	32 m	34 m	36 m	38 m	40 m	42 m	44 m	46 m	48 m	50 m
0.15	120	50	MG-610	016019	1.8	3.4	5.0	6.5	7.9	9.2	10.6	11.8	13.0	14.2	15.4	16.5	17.6	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7	23.6	24.6	25.5	26.4	27.3	28.1	29.0
	135		MG-620	015111	1.7	3.3	4.7	6.0	7.3	8.5	9.8	11.0	12.1	13.3	14.4	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.4	23.3	24.1	25.0	25.8	26.5	27.3
	120	30	MG-6501	016118	2.4	4.6	6.7	8.6	10.4	12.1	13.8	15.4	16.9	18.3	19.8	21.1	22.5	23.7	25.0										
0.2	180	50	MG-630	015210	2.0	4.0	5.8	7.5	9.2	10.8	12.3	13.8	15.2	16.5	17.9	19.3	20.6	21.8	22.9	24.4	25.4	26.5	27.7	28.8	29.8	30.8	31.8	32.8	33.7
	130	20	MG-640	517929																									

●MGフィルム残数表 カタログ掲載P19

品番	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m	24 m	25 m	26 m	27 m	28 m	29 m	30 m
MG-6600																														
MG-6603	2.0	3.0	3.9	4.8	5.7	6.5	7.4	8.2	8.9	9.7	10.4	11.2	11.9	12.6	13.3	14.0	14.6	15.3	15.9	16.5	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.7	21.3	21.8	22.2
MG-6361																														
MG-6127																														
MG-6601	1.7	2.5	3.3	4.1	4.9	5.6	6.3	7.0	7.7	8.4	9.0	9.7	10.3	10.9	11.5	12.1	12.7	13.3	13.9	14.4	15.0	15.5	16.1	16.6	17.1	17.7	18.2	18.7	19.2	20.0
MG-6604																														
LT-1001																														

●MGTフィルム120幅残数表 カタログ掲載P19

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m	24 m	26 m	28 m	30 m
0.15	120	30	MGT-105	488953	1.9	3.7	5.4	6.9	8.5	9.9	11.3	12.6	13.9	15.1	16.3	17.5	18.6	19.7	20.8

●MGプリントレースフィルム<120×150 135×185>残数表 カタログ掲載P17~18 単位(mm)

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	1 枚	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	8 枚	9 枚	10 枚	11 枚	12 枚	13 枚	14 枚	15 枚	16 枚	17 枚	18 枚	19 枚	20 枚
0.18	120 × 150	20枚	PL-1129	309210																				
			PL-1131	441712	1.8	3.4	5.1	6.8	8.3	9.8	11.3	12.8	14.0	15.4	16.7	17.8	18.9	20.0	21.1	22.0	22.8	23.5	24.3	25.0
			PL-1170	112377																				
	135 × 185	15枚	PL-1147	497054																				
			PL-1163	102897	2.0	4.2	6.3	8.3	10.0	11.8	13.5	15.2	16.7	18.2	19.5	20.9	22.0	23.0	23.8					
			PL-1165	127180																				

●MGプリントレースフィルム<120幅>残数表 カタログ掲載P18~19 単位(mm)

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m	24 m	26 m	28 m	30 m	
0.18	120	30	PL-200	136434	3.2	5.1	7.0	8.7	10.4	12.0	13.5	15.0	16.4	17.7	19.0	20.3	21.6	22.8	23.9	
			PL-163	070738																
			PL-164	073494																
		20	PL-168	142787	2.9	5.0	6.9	8.7	10.4	12.0	13.6	15.1	16.5	17.9						
			PL-173	175426																
			ミネシールド	170070	2.6	4.9	7.1	9.1	11.0	12.8	14.5	16.2	17.8	19.3						

●MGリバース<125幅>残数表 カタログ掲載P17~18 単位(mm)

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	
0.18	125	20	MGR-101	155992																					
			MGR-103	156012																					
			MGR-105	163393	1.4	2.8	4.1	5.3	6.5	7.7	8.8	9.8	10.9	11.9	12.8	13.8	14.7	15.6	16.5	17.4	18.2	19.1	19.9	20.7	
			MGR-108	176546																					

●ブリーレンスクロス(枠柄)<120幅>残数表 カタログ掲載P17 単位(mm)

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	1 枚	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	8 枚	9 枚	10 枚	11 枚	12 枚	13 枚	14 枚	15 枚
0.24	120	15枚	MGPL-1110	176430	3	5.4	8	10	11.6	13.8	15	16.8	18.2	20	21.5	23	24.8	26.5	27.6
			MGPL-1120	176447	3.2	5.6	8.1	10.2	12	14	15.2	17.2	18.6	20.2	21.8	23.4	25	27	28

●ブリーレンスクロス<135幅>残数表 カタログ掲載P16 単位(mm)

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
0.27	135	20	MGPL-111	136175	3.5	6.3	8.8	11.1	13.3	15.3	17.3	19.2	21.0	22.7
			MGPL-120	176553										

●MGA残数表 カタログ掲載P19~20 単位(mm)

品番	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
MGA-01										
MGA-03										
MGA-04	3.5	6.0	8.2	10.3	12.3	14.2	16.0	17.7	19.4	20.9
MGA-05										
MGA-07										
MGA-08										
MGA-02	2.8	4.8	6.6	8.4	10.0	11.6	13.1	14.5	15.9	17.2
MGA-06										

●アートメッシュ<130幅>残数表 カタログ掲載P16 単位(mm)

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	15 m	
0.12 (※)	130	15	MPA-02	100572	3.5	6.6	9.5	12.1	14.5	16.8	19.0	20.0	
			MPA-06	136410	4.3	8.0	11.3	14.4	17.2	19.8	22.3	23.5	
			OPA-01	143623									
			OPA-05	156449	6.2	10.3	14.0	17.4	20.5	23.4	26.2	27.5	
			OPA-06	163768									
			OPA-07	176669									

※フィルムのみ

●MGOX残数表 カタログ掲載P15 単位(mm)

厚み (mm)	幅 (cm)	巻数 (m)	品番	JAN 4977932	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	15 m
0.12 (※)	135	15	MGOX-101	171763	5.6	9.5	13.0	16.0	19.0	21.7	24.3	25.5
			MGOX-103	171787								

※フィルムのみ

●MGV-1000・1001残数表 カタログ掲載P21 単位(mm)

残数(出目0.6m)	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
紙管から	2.8	4.7	6.6	8.3	9.9	11.5	13.0	14.4	15.8	17.1

●MGV-1002~1007残数表 カタログ掲載P21 単位(mm)

残数(出目0.6m)	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
紙管から	3.1	5.2	7.2	9.1	10.9	12.6	14.2	15.6	17.3	18.7

●KTC-100~103残数表 カタログ掲載P17 単位(mm)

残数(出目0.6m)	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
紙管から	4.6	7.6	10.4	13.0	15.4	17.7	19.9	21.9	23.9	25.8

テーブルクロスのご使用方法について

⚠️ 取り扱い上の注意

●汚れた時は、すぐに拭きとってください。

ソース、しょう油、カレー、コーヒー、タバコ、ケチャップ、果汁等には染色作用があります。長時間放置するとシミになる事があります。尚、拭取の際は、ベンジンや除光液等を使用せず水拭きをしてください。



●汚れがひどくなったら、中性洗剤で拭きとってください。

汚れた部分は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯できれいに拭きとったあと完全に水拭きしてください。



●直接熱いものを置かないでください。

塩化ビニールの耐熱温度は約60℃です。塩化ビニールに直接熱い物をのせたりしますと型が写ってしまったりゆがんでしまう場合がありますのでご注意ください。




●マニキュアの除光液やシンナーは使用しないでください。

マニキュアの除光液やシンナーがつかますと、表面がいたみますので絶対に使用しないでください。



●高級家具、塩ビ系塗装、ニス系塗装、ラッカー塗装、海外品や天然塗りの等には直接透明ビニールを敷いたりしないでください。

塩ビ単体の商品を直接置きますと型がつくことがあります。置く場合は必ず布を敷いてください。



●においが気になる場合は一日陰干ししてください。

新品時のビニール自体の臭いは、風通しのよい所で陰干しするとほとんど消えてしまいます。(この臭いは無害です。)



●タタミジワをとる方法

ヘアドライヤーを使う場合


シワの部分に温風で暖めたり、冷風で冷やしたりしてシワを伸ばしてください。比較的手軽にできます。



※お手入れ方法(例)

テーブルに塩化ビニールを長時間使用したままにしておきますと、まれにベタベタとしてしまう場合がありますので、10日に1回程度テーブルから取り外して乾いた布等でテーブルと塩化ビニールの両方の乾拭きしてください。

⚠️ 商品の収縮について(塩化ビニル樹脂100%の商品)



●厚物(厚み:1mm以上) 長さ(巻き)方向:約1.5%

●薄物(厚み:0.5mm以下) 長さ(巻き)方向:約3.0%



※長さ方向に収縮した場合、幅方向に若干広がりますのでご注意ください。

※環境(温度・湿気等)により収縮率は、変化する場合があります。

※収縮が安定するまで、約7日~14日程度かかります。

● サイズ選びのポイント


クロスは、テーブルのサイズよりも縦・横とも30~40cmほど大きめをチョイスし、テーブルの角から15~20cmくらい垂らすようにセッティングしましょう。



2人がけ用

クロスサイズ 90×90 (cm)
105×120 (cm)
120×120 (cm)
130×130 (cm)
132×132 (cm)


テーブルサイズ 75~90×75~90 (cm)



4人がけ用

クロスサイズ 105×150 (cm)
120×150 (cm)
150cm 丸
120×165 (cm)
130×170 (cm)

テーブルサイズ 75~90×120~140 (cm)



6人がけ用

クロスサイズ 120×180 (cm)
120×220 (cm)
130×210 (cm)
132×175 (cm)
135×185 (cm)
170cm丸

テーブルサイズ 75~90×150~180 (cm)

2~6人掛用のクロスサイズはめやすです、テーブルサイズをご確認の上お求めください。

FLOORING

フローリング

P.35 EASE-1074(Be) 使用



●メーカーコード 4977932 下 6 桁は各写真真枠内に記載

EASE クッションフロア 吸着タイプ

- 品質 / (表面)塩化ビニル樹脂100%
(中間層)発泡塩化ビニル樹脂100%
特殊ガラス繊維
(裏面)アクリル樹脂
(離型フィルム)ポリプロピレン100%
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /
W918×240φ(mm)
重量20.0(kg)



EASE-1055

板幅 約7.3cm
91cm幅×15m巻 (JAN 177901) 02200



EASE-1056

板幅 約7.5cm
91cm幅×15m巻 (JAN 177895) 02200



EASE-1057

板幅 約6cm
91cm幅×15m巻 (JAN 177918) 02200

置くだけでズレない吸着タイプ

- ※1
- ・簡易施工する場合、クッションフロア用両面テープを端部とジョイント部にご利用ください。
 - ・製品の性質上、端部が浮く可能性があります。端部やジョイント部の浮きが気になる場合は、クッションフロア用両面テープをご利用ください。
 - ・本品は、平滑な床面に吸着します。凹凸のある床面では、吸着力が弱くなる可能性があります。吸着が弱い場合は、クッションフロア用両面テープをご利用ください。



EASE-1066

イエロー(Ye)
91cm幅×15m巻 (JAN 178427) 02200



EASE-1067

グリーン(Gr)
91cm幅×15m巻 (JAN 178694) 02200



EASE-1068

ブルー(B)
91cm幅×15m巻 (JAN 178700) 02200

EASE クッションフロアー 吸着タイプ

- 品質 / (表面)塩化ビニル樹脂100%
(中間層)発泡塩化ビニル樹脂100%
特殊ガラス繊維
(裏面)アクリル樹脂
(離型フィルム)ポリプロピレン100%
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /
W918×240φ(mm)
重量20.0(kg)



EASE-1069
ベージュ(Be)
91cm幅×15m巻 (JAN 178717) 02200



EASE-1074
ベージュ(Be)
91cm幅×15m巻 (JAN 191747) 02200



EASE-1075
ベージュ(Be) **NEW**
91cm幅×15m巻 (JAN 191754) 02200

置くだけでズレない吸着タイプ P34参照※1



EASE-1076
グリーン(Gr) **NEW**
91cm幅×15m巻 (JAN 192157) 02200



EASE-1078
グレー(Gy) **NEW**
91cm幅×15m巻 (JAN 192225) 02200



EASE-1082
ピンク(P) **NEW**
91cm幅×15m巻 (JAN 192201) 02200

EASEキッチンマット

- 品質 / (表面)塩化ビニル樹脂100%
(中間層)発泡塩化ビニル樹脂100%
特殊ガラス繊維100%
(裏面)アクリル樹脂100%
(離型フィルム)ポリプロピレン100%
- 梱包 / 8本/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
〈45×120〉約H46cm×100mmφ
重量450(g)
〈45×180〉約H46cm×100mmφ
重量650(g)
〈45×240〉約H46cm×100mmφ
重量950(g)



EKM-66
イエロー(Ye)
45cm×120cm
(JAN 178854) 01600
45cm×180cm
(JAN 178861) 01900
45cm×240cm
(JAN 178878) 02200



EKM-67
グリーン(Gr)
45cm×120cm
(JAN 178885) 01600
45cm×180cm
(JAN 178892) 01900
45cm×240cm
(JAN 178908) 02200



EKM-68
ブルー(B)
45cm×120cm
(JAN 178915) 01600
45cm×180cm
(JAN 178922) 01900
45cm×240cm
(JAN 178939) 02200



EKM-69
ベージュ(Be)
45cm×120cm
(JAN 178946) 01600
45cm×180cm
(JAN 178953) 01900
45cm×240cm
(JAN 178960) 02200

置くだけでズレない吸着タイプ P34参照※1

EASEトイレマット

- 品質 / (表面)塩化ビニル樹脂100%
(中間層)発泡塩化ビニル樹脂100%
特殊ガラス繊維100%
(裏面)アクリル樹脂100%
(離型フィルム)ポリプロピレン100%
- 梱包 / 8本/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
〈60×60〉約H61cm×100mmφ
重量250(g)
〈60×80〉約H61cm×100mmφ
重量300(g)



ETM-66
イエロー(Ye)
60cm×60cm
(JAN 178977) 01600
60cm×80cm
(JAN 178984) 01900



ETM-67
グリーン(Gr)
60cm×60cm
(JAN 178991) 01600
60cm×80cm
(JAN 179004) 01900



ETM-68
ブルー(B)
60cm×60cm
(JAN 179011) 01600
60cm×80cm
(JAN 179028) 01900



ETM-69
ベージュ(Be)
60cm×60cm
(JAN 179035) 01600
60cm×80cm
(JAN 179042) 01900

置くだけでズレない吸着タイプ P34参照※1

EASEチェアマット

- 品質 / (表面)塩化ビニル樹脂100%
(中間層)発泡塩化ビニル樹脂100%
特殊ガラス繊維100%
(裏面)アクリル樹脂100%
(離型フィルム)ポリプロピレン100%
- 梱包 / 12本/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
〈90×130〉約H90cm×95mmφ
重量1(kg)



ECM-66
イエロー(Ye)
90cm×130cm
(JAN 179080) 02500



ECM-67
グリーン(Gr)
90cm×130cm
(JAN 179097) 02500



ECM-68
ブルー(B)
90cm×130cm
(JAN 179103) 02500



ECM-69
ベージュ(Be)
90cm×130cm
(JAN 179110) 02500

置くだけでズレない吸着タイプ P34参照※1

EASEトイレ床 模様替えシート

- 品質 / (表面)塩化ビニル樹脂100%
(中間層)発泡塩化ビニル樹脂100%
特殊ガラス繊維100%
(裏面)アクリル樹脂100%
(離型フィルム)ポリプロピレン100%
- 梱包 / 12本/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
(91×200)約H91cm×100mmφ
重量1.5(kg)

置くだけでズレない吸着タイプ P34参照※1



ETU-66

イエロー(Ye)

91cm × 200cm

(JAN 179158) 03700



ETU-67

グリーン(Gr)

91cm × 200cm

(JAN 179165) 03700



ETU-68

ブルー(B)

91cm × 200cm

(JAN 179172) 03700



ETU-69

ベージュ(Be)

91cm × 200cm

(JAN 179189) 03700

ズレないクッションフロア (ANEN S幅・W幅) NEW

- 品質 / (表面)塩化ビニル樹脂100%
(中間層)発泡塩化ビニル樹脂100%
特殊ガラス繊維
(裏面)アクリル樹脂
(離型フィルム)ポリプロピレン100%
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /
S幅 Wφ (S幅)W918×235φ (mm)
重量19.0(kg)
W幅 Wφ (W幅)W1835×235φ (mm)
重量38.0(kg)

置くだけでズレない粘着タイプ

- ※1
- ・簡易施工する場合、クッションフロア用両面テープを端部とジョイント部にご利用ください。
 - ・製品の性質上、端部が浮く可能性があります。端部やジョイント部の浮きが気になる場合は、クッションフロア用両面テープをご利用ください。
 - ・本品は、平滑な床面に粘着します。凹凸のある床面では、粘着力が弱くなる可能性があります。粘着が弱い場合は、クッションフロア用両面テープをご利用ください。




ANEN-1070・8070

ブラウン(Br)

91cm × 15m巻 (JAN 188440) 01900

182cm × 15m巻 (JAN 188457) 03800

NEW



ANEN-1071・8071

ブラウン(Br)

91cm × 15m巻 (JAN 188464) 01900

182cm × 15m巻 (JAN 188471) 03800

NEW



ANEN-1072・8072

板幅 約10cm


91cm × 15m巻 (JAN 188808) 01900

182cm × 15m巻 (JAN 188815) 03800

NEW

ニュージャストフローリン (S幅・W幅)

- 品質 / (表面)塩化ビニル樹脂100%
(中間層)発泡塩化ビニル樹脂100%
(裏面)特殊ガラス繊維
 - 梱包 / 1反
 - 出荷 / 1反単位
 - パッケージサイズ・重量 /
S幅 Wφ (S幅)W918×240φ (mm)
重量18.0(kg)
W幅 Wφ (W幅)W1835×240φ (mm)
重量36.0(kg)
- NJF-1003・8003 / NJF-1004・8004 /
NJF-1008・8008 / NJF-1009・8009 /
NJF-1043・8043 / NJF-1054・8054



防火性能試験番号 EO - 950682



NJF-1003(S幅)・NJF-8003(W幅)

板幅 約5cm

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 058231) 01700

Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 058569) 03400



NJF-1004(S幅)・NJF-8004(W幅)

板幅 約5cm

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 058248) 01700

Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 058576) 03400



NJF-1008(S幅)・NJF-8008(W幅)

板幅 約7cm

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 058286) 01700

Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 058613) 03400



NJF-1009(S幅)・NJF-8009(W幅)

板幅 約7cm

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 058293) 01700

Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 058620) 03400



NJF-1043(S幅)・NJF-8043(W幅)

板幅 約5cm

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 103443) 01700

Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 103481) 03400



NJF-1054(S幅)・NJF-8054(W幅)

板幅 約7.5cm

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 129207) 01700


Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 129214) 03400

ニュージャストフローリン (S幅・W幅)

- 品質 / [表面]塩化ビニル樹脂100%
[中間層]発泡塩化ビニル樹脂100%
[裏面]特殊ガラス繊維


- 梱包 / 1反
 - 出荷 / 1反単位
 - パッケージサイズ・重量 /
-  (S幅)W918×240φ(mm)
重量18.0(kg)
-  (W幅)W1835×240φ(mm)
重量36.0(kg)

NJF-1020・8020 / NJF-1021・8021 /
NJF-1028・8028 / NJF-1058・8058 /
NJF-1059・8059




構造図

NJF-1042・8042



構造図

NJF-1057・8057



構造図

防火性能試験番号 EO - 950682



NJF-1020(S幅)・NJF-8020(W幅)
マス目 約7.5cm角

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 058408) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 058736) 03400



NJF-1021(S幅)・NJF-8021(W幅)
マス目 約7.5cm角

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 058415) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 058743) 03400



NJF-1028(S幅)・NJF-8028(W幅)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 058484) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 058811) 03400



NJF-1042(S幅)・NJF-8042(W幅)
マス目 約7.5cm角

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 090705) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 090736) 03400



NJF-1055(S幅)・NJF-8055(W幅)
板幅 約7.3cm

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 166608) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 166653) 03400



NJF-1056(S幅)・NJF-8056(W幅)
板幅 約7.5cm

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 166615) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 166660) 03400




NJF-1057(S幅)・NJF-8057(W幅)
板幅 約6cm

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 166622) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 166677) 03400



NJF-1058(S幅)・NJF-8058(W幅)
マス目 約30cm角

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 166639) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 166684) 03400



NJF-1059(S幅)・NJF-8059(W幅)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 166646) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 166691) 03400



NJF-1066(S幅)・NJF-8066(W幅)
イエロー(Ye)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 178502) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 178540) 03400



NJF-1067(S幅)・NJF-8067(W幅)
グリーン(Gr)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 178588) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 178618) 03400



NJF-1068(S幅)・NJF-8068(W幅)
ブルー(B)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 178595) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 178625) 03400



NJF-1069(S幅)・NJF-8069(W幅)
ベージュ(Be)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 178601) 01700
Ⓜ 182cm幅×20m巻 (JAN 178632) 03400

**すべりにくい つまづきにくい
超薄型吸着廊下敷** NEW

- 品質 / [本体]塩化ビニル樹脂 100%
[中間層]ポリエステル100%
[裏面]アクリル樹脂
[難型フィルム]ポリプロピレン100%
- 梱包 / <BFS-100>
78cm幅×20m巻 1反
<BFS-7800>
78cm×180cm 8本/カートン
78cm×240cm 6本/カートン
78cm×340cm 6本/カートン
78cm×440cm 4本/カートン
78cm×540cm 4本/カートン
- 出荷 / <BFS-100> 1反単位
<BFS-7800> 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
φ (BFS-100)
W800×155φ(mm)重量11.0(kg)
<BFS-7800>
・78cm×180cm
W780×50φ(mm)重量1.1(kg)
・78cm×240cm
W780×70φ(mm)重量1.5(kg)
・78cm×340cm
W780×80φ(mm)重量2.0(kg)
・78cm×440cm
W780×85φ(mm)重量2.5(kg)
・78cm×540cm
W780×90φ(mm)重量3.0(kg)



BFS-100
[レッド(Re)] NEW
78cm幅×20m巻 (JAN 190603) 01850



BFS-100
[ブラウン(Br)] NEW
78cm幅×20m巻 (JAN 190610) 01850



BFS-101
[ベージュ(Be)] NEW
78cm幅×20m巻 (JAN 190627) 01850


BFS-7800
[レッド(Re)] NEW
78cm×180cm (JAN 190634) 03300
78cm×240cm (JAN 190665) 04500
78cm×340cm (JAN 190696) 06000
78cm×440cm (JAN 190726) 07800
78cm×540cm (JAN 190757) 09500

BFS-7800
[ブラウン(Br)] NEW
78cm×180cm (JAN 190641) 03300
78cm×240cm (JAN 190672) 04500
78cm×340cm (JAN 190702) 06000
78cm×440cm (JAN 190733) 07800
78cm×540cm (JAN 190764) 09500


BFS-7801
[ベージュ(Be)] NEW
78cm×180cm (JAN 190658) 03300
78cm×240cm (JAN 190689) 04500
78cm×340cm (JAN 190719) 06000
78cm×440cm (JAN 190740) 07800
78cm×540cm (JAN 190771) 09500

室内用防滑床材(防滑タイプ)

- 品質 / [表面]塩化ビニル樹脂 100%
[中間層]特殊ガラス繊維
[裏面]塩化ビニル樹脂100%
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /
W930×234φ(mm)
重量58.0(kg)



NF-1013
[グレー(Gy)] M
91.5cm幅×20m巻 (JAN 535183) 03200



構造図

石目調の凹凸形状が優れた
すべり止め効果を生みます。
水に強く丈夫な
施工タイプの床材です。

防火性能試験番号 ET000006

**ザラピタ透明
(両面防滑・抗菌消臭)**

- 品質 / [本体]塩化ビニル樹脂
[裏面]ポリエチレン樹脂
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /
W930×200φ(mm)
重量26.0(kg)



ZT-1010
[透明(To)] CN
91cm幅×20m巻 (JAN 144828) 03400


ザラピタ透明は

防滑・消臭・抗菌・防水・両面ズレ防止の機能を持ったペット
対応床材になっています。
木のフローリングの上にお使い頂くと優れた防滑機能により
ペットの脚腰の負担を軽減します。
また半透明に仕上がっていますので部屋の雰囲気そのまま
にお使い頂けます。


屋外用床材(アウトドアタイプ)

- 品質 / [表面]塩化ビニル樹脂100%
[中間層]特殊ガラス繊維
[裏面]塩化ビニル樹脂100%
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /
φ (S幅)W930×200φ(mm)
重量24.0~26.0(kg)
φ (W幅)W1850×200φ(mm)
重量48.0~52.0(kg)

屋外仕様



IRF-1021(S幅)・IRF-3021(W幅)
[ブラウン(Br)] WN
◎91.5cm幅×10m巻 (JAN 083189) 04200
◎183cm幅×10m巻 (JAN 083196) 08400
防火性能試験番号 ET040278



IRF-1022(S幅)・IRF-3022(W幅)
[グレー(Gy)] M
◎91.5cm幅×10m巻 (JAN 083202) 04200
◎183cm幅×10m巻 (JAN 083219) 08400
防火性能試験番号 ET040278



IRF-1031(S幅)・IRF-3031(W幅)
[ブラウン(Br)] WN
◎91.5cm幅×10m巻 (JAN 116276) 04200
◎183cm幅×10m巻 (JAN 116290) 08400
防火性能試験番号 ET040278

屋外用床材とは弊社の特殊技術により生まれた屋外仕様の床材です。マンション屋上、ベランダ、物干し、等々の屋外に御使用頂けます。
接着剤施工のほか、屋外用のアクリル系両面テープにて固定してお使いください。

屋外用床材(アウトドアタイプ)


- 品質 / (表面)塩化ビニル樹脂100%
(中間層)特殊ガラス繊維
(裏面)塩化ビニル樹脂100%

- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

Ⓢ (S幅) W930×200φ (mm)
重量 24.0~26.0 (kg)

Ⓜ (W幅) W1850×200φ (mm)
重量 48.0~52.0 (kg)

屋外仕様




IRF-1032(S幅)・IRF-3032(W幅)

グリーン(Gr) M

Ⓢ 91.5cm幅×10m巻 (JAN 116283) 04200
Ⓜ 183cm幅×10m巻 (JAN 116306) 08400

防火性能試験番号 ETO40278




IRF-1041(S幅)・IRF-3041(W幅)

ライトブラウン(LBr) WN

Ⓢ 91.5cm幅×10m巻 (JAN 146365) 04200
Ⓜ 183cm幅×10m巻 (JAN 146389) 08400

防火性能試験番号 ETO20089



IRF-1042(S幅)・IRF-3042(W幅)

グレー(Gy) M

Ⓢ 91.5cm幅×10m巻 (JAN 146372) 04200
Ⓜ 183cm幅×10m巻 (JAN 146396) 08400

防火性能試験番号 ETO20089

屋外用床材とは弊社の特殊技術により生まれた屋外仕様の床材です。マンション屋上、ベランダ、物干し、等々の屋外に御使用頂けます。接着剤施工のほか、屋外用のアクリル系両面テープにて固定してお使いください。

ビニフローリン

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%

- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

Ⓢ W930×200φ (mm)
CO-3(Bk), PI-4(Gr),
YA-2(SI)
重量 25.0 (kg)

HI-11(Gr)
重量 37.0 (kg)

置敷き用




CO-3

ブラック(Bk) M

91cm幅×20m巻
(JAN 538542)

01700



PI-4

グリーン(Gr) CC

91cm幅×20m巻
(JAN 538580)

01700



YA-2

シルバー(SI) CI

91cm幅×20m巻
(JAN 573031)

01700



HI-11

グリーン(Gr) CN

91cm幅×20m巻
(JAN 118348)

01700

新スタイルフローリン (消臭機能)

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
(消臭剤)無機系

- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

Ⓢ W930×200φ (mm)
重量 30.0 (kg)

置敷き用



NBC-1050

ベージュ(Be) P

91cm幅×20m巻 (JAN 141162) 01900



NBC-1070

ブラウン(Br) WN

91cm幅×20m巻 (JAN 141186) 01900

新スタイルフローリンは
防滑・消臭・防水機能を持
ったペット対応床材になっ
ています。
木のフローリングの上にお
使い頂くと優れた防滑機能
によりペットの脚腰の負担
を軽減します。

クリーンライトパンチ

- 品質 / ポリエステル100%

- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

Ⓢ (S幅) W910~920×320~340φ (mm)
重量 11.0~13.0 (kg)

Ⓜ (W幅) W1820~1830×320~340φ (mm)
重量 22.0~26.0 (kg)

防火性能試験番号 EO-010109

エコマーク認定番号 第01104010号



CLP-1

ベージュ(Be)


Ⓢ 91cm幅×25m巻 (JAN 715118) 01300
Ⓜ 182cm幅×25m巻 (JAN 715125) 02600
※メーカーコード共通4967935



CLP-2

グレー(Gy)

Ⓢ 91cm幅×25m巻 (JAN 715132) 01300
Ⓜ 182cm幅×25m巻 (JAN 715149) 02600
※メーカーコード共通4967935



CLP-3

ローズ(Ro)

Ⓢ 91cm幅×25m巻 (JAN 715156) 01300
Ⓜ 182cm幅×25m巻 (JAN 715163) 02600
※メーカーコード共通4967935



CLP-4

グリーン(Gr)

Ⓢ 91cm幅×25m巻 (JAN 715170) 01300
Ⓜ 182cm幅×25m巻 (JAN 715187) 02600
※メーカーコード共通4967935

MG ニードルパンチ (700番台)(S幅・W幅)


- 品質 / ポリプロピレン100%

- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

Ⓢ (S幅)
W910~920×320~340φ (mm)
重量 17.0~19.0 (kg)

Ⓜ (W幅)
W1820~1840×320~340φ (mm)
重量 34.0~38.0 (kg)


防火性能試験番号 ES-790575



No.702

グレー(Gy) E

Ⓢ 91cm幅×25m巻 (JAN 700015) 01600
Ⓜ 182cm幅×25m巻 (JAN 700022) 03200
※メーカーコード共通4967935



No.706

グリーン(Gr) CC

Ⓢ 91cm幅×25m巻 (JAN 700039) 01600
Ⓜ 182cm幅×25m巻 (JAN 700046) 03200
※メーカーコード共通4967935



No.709


スカーレット(Sk) WC

Ⓢ 91cm幅×25m巻 (JAN 700053) 01600
Ⓜ 182cm幅×25m巻 (JAN 700060) 03200
※メーカーコード共通4967935


フローリング

MG ニードルパンチ <700番台>(S幅・W幅)

- 品質/ポリプロピレン100%
- 梱包/1反
- 出荷/1反単位
- パッケージサイズ・重量/



防炎性能試験番号 ES - 790575



No.711

ベージュ(Be) E

◎ 91cm幅×25m巻 (JAN 700077) 01600
 ◎ 182cm幅×25m巻 (JAN 700084) 03200
 ※メーカーコード共通4967935



No.783

ニューローズ(NRo) E


◎ 91cm幅×25m巻 (JAN 700190) 01600
 ◎ 182cm幅×25m巻 (JAN 700206) 03200
 ※メーカーコード共通4967935

抗菌パンチ

- 品質/[表面]ポリエステル100%
[裏面]ラテックス
- 梱包/1反
- 出荷/1反単位
- パッケージサイズ・重量/




防炎性能試験番号 EO - 990128



KP-1

ベージュ(Be)


◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 701005) 03000
 ◎ 182cm幅×20m巻 (JAN 701043) 06000
 ※メーカーコード共通4967935



KP-2

グレー(Gy)


◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 701012) 03000
 ◎ 182cm幅×20m巻 (JAN 701050) 06000
 ※メーカーコード共通4967935



KP-3

ローズ(Ro)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 701029) 03000
 ◎ 182cm幅×20m巻 (JAN 701067) 06000
 ※メーカーコード共通4967935




KP-4

グリーン(Gr)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 701036) 03000
 ◎ 182cm幅×20m巻 (JAN 701074) 06000
 ※メーカーコード共通4967935

ピタフィットパンチ

- 品質/[表面]ポリエステル100%
[裏面]MBR滑り止め加工
(特殊発泡ラテックス)
- 梱包/1反
- 出荷/1反単位
- パッケージサイズ・重量/




防炎性能試験番号 EO - 980235



PFP-1

ベージュ(Be)


◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 704013) 03000
 ◎ 182cm幅×20m巻 (JAN 704020) 06000
 ※メーカーコード共通4967935



PFP-2

グレー(Gy)


◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 704037) 03000
 ◎ 182cm幅×20m巻 (JAN 704044) 06000
 ※メーカーコード共通4967935



PFP-3

ローズ(Ro)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 704051) 03000
 ◎ 182cm幅×20m巻 (JAN 704068) 06000
 ※メーカーコード共通4967935



PFP-4

グリーン(Gr)

◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 704075) 03000
 ◎ 182cm幅×20m巻 (JAN 704082) 06000
 ※メーカーコード共通4967935




ピタフィットパンチ裏面

表面は高感度のループ調にて、裏は耐候・耐熱性に優れた
MBR(特殊ラテックス)を使用し、防音・保温・弾力性も抜群です。

マイホームループカーペット

- 品質/[表面]ポリエステル100%
[裏面]ラテックス
- 梱包/1反
- 出荷/1反単位
- パッケージサイズ・重量/




防炎性能試験番号 EO - 990128



MLC-1

ベージュ(Be)


◎ 91cm幅×25m巻 (JAN 714012) 02600
 ◎ 182cm幅×25m巻 (JAN 714029) 05200
 ※メーカーコード共通4967935



MLC-2

グレー(Gy)


◎ 91cm幅×25m巻 (JAN 714036) 02600
 ◎ 182cm幅×25m巻 (JAN 714043) 05200
 ※メーカーコード共通4967935



MLC-3

ローズ(Ro)

◎ 91cm幅×25m巻 (JAN 714050) 02600
 ◎ 182cm幅×25m巻 (JAN 714067) 05200
 ※メーカーコード共通4967935



MLC-4

グリーン(Gr)

◎ 91cm幅×25m巻 (JAN 714074) 02600
 ◎ 182cm幅×25m巻 (JAN 714081) 05200
 ※メーカーコード共通4967935



マイホームループカーペット裏面

表面は高感度のループ調にて、
裏はラテックスのみで多目的使用を考慮しました。

MGフリーロール

- 品質 / [表面]ポリエステル100%
(防汚系使用)
[裏面]S.B.R.エンボスラバー
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

 W450~460×440~460φ (mm)
 重量19.0~20.0 (kg)
 防火性能試験番号 EO - 940416



MY-1

ベージュ (Be)

45cm幅×20m乱 (JAN 712001) 02100
※メーカーコード共通4967935



MY-2

グレー (Gy)

45cm幅×20m乱 (JAN 712018) 02100
※メーカーコード共通4967935

廊下敷き

- 品質 / [表面]ナイロン
[裏面]ゲルフォール
(S.B.R.エンボスラバー)
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /


 (67cm幅×20m巻)
 W670×310φ (mm)
 重量15.5 (kg)
 (80cm幅×20m巻)
 W800×310φ (mm)
 重量18 (kg)



KRS-112

ベージュ (Be)

67cm幅×20m巻 (JAN 176997) 01300
80cm幅×20m巻 (JAN 177000) 01500



KRS-113

レッド (Re)

67cm幅×20m巻 (JAN 177017) 01300
80cm幅×20m巻 (JAN 177024) 01500

防音廊下敷き

NEW

- 品質 / [表面]ナイロン
[裏面]ゲルフォール
(S.B.R.エンボスラバー)
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

 (67cm幅×20m巻)
 W670×310φ (mm) 重量15.5 (kg)
 (80cm幅×20m巻)
 W800×310φ (mm) 重量18 (kg)

防音試験：△ LL (1) - 2LL - 50
遮音等級 2 級相当



KI-67R

グレー (Gy)

67cm幅×20m巻 (JAN 184749) 01600

NEW



LE-67R

ブラウン (Br)

67cm幅×20m巻 (JAN 184763) 01600

NEW



KI-80R

グレー (Gy)

80cm幅×20m巻 (JAN 184756) 01900

NEW



LE-80R

ブラウン (Br)

80cm幅×20m巻 (JAN 184770) 01900

NEW

アクセントラグ

NEW

- 品質 / [表面]塩化ビニル樹脂100%
[中間層]発泡塩化ビニル樹脂100%
[裏面]ガラス繊維100%
[フチ]アクリル100%
- 梱包 / 4本/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /

 (180cm×180cm)
 W1820×110φ (mm)
 重量3 (kg)
 (180cm×250cm)
 W1820×130φ (mm)
 重量4 (kg)




DRM-8090

ブラウン (Br)

182cm×182cm (JAN 191822) 05000
182cm×250cm (JAN 191839) 06300

NEW



ズレない

パーソナルラグ

NEW

- 品質 / [表面]塩化ビニル樹脂100%
[中間層]発泡塩化ビニル樹脂100%
ガラス繊維100%
[裏面]アクリル樹脂100%
[離型フィルム]ポリプロピレン100%
[フチ]アクリル100%
- 梱包 / 4本/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /



PDRM-1074

ベージュ (Be)

90cm×130cm (JAN 191846) 02000

NEW



PDRM-1075

ベージュ (Be)

90cm×130cm (JAN 191853) 02000

NEW

**すべりにくい つまづきにくい
超薄型吸着階段マット** NEW

- 品質 / [本体]塩化ビニル樹脂 100%
[中間層]ポリエステル100%
[裏面]アクリル樹脂
[離型フィルム]ポリプロピレン100%
- 梱包 / 10 セット / カートン
- 出荷 / 1 カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
W 230 × D17 × H430(mm)
重量 750(g)



UKM-4020
[ブラウン(Br)] WN NEW
40cm×20cm 13枚入 (JAN 192416) 02800




UKM-4021
[ベージュ(Be)] WN NEW
40cm×20cm 13枚入 (JAN 192423) 02800

シーバー-600

- 品質 / [表面]ポリプロピレン100%
[裏面]S.B.R.コーティング
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

	(S幅)W940×470φ (mm) 重量20.0(kg)
	(M幅)W1240×430φ (mm) 重量18.0(kg)
	(W幅)W1870×430φ (mm) 重量27.0(kg)



シーバー-600
(パイル長6mm) CN
 ◎ 91cm幅×30m乱 (JAN 160932) 02300
 ◎ 120cm幅×20m乱 (JAN 160222) 03400
 ◎ 182cm幅×20m乱 (JAN 160826) 04600
 ※メーカーコード共通4931134

シーバー-660(ラバー付)

- 品質 / [表面]ポリプロピレン100%
[裏面]S.B.R.エンボスラバー
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

	(S幅)W935×450φ (mm) 重量21.0(kg)
	(W幅)W1870×450φ (mm) 重量42.0(kg)




シーバー-660
(パイル長6mm) CN
 ◎ 91cm幅×20m乱 (JAN 166927) 03400
 ◎ 182cm幅×20m乱 (JAN 166828) 06800
 ※メーカーコード共通4931134

メイワグリーンターフ

- 品質 / [表面]ポリエチレン
[裏面]ポリエステルネット
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /

	W940×470φ (mm) 重量26.0(kg)
--	------------------------------




メイワグリーンターフ
(パイル長16mm) CN
91cm幅×10m巻 (JAN 036987) 09900

透水人工芝

- 品質 / [表面]ポリプロピレン
[裏面]SBR コーティング
- 梱包 / 1反
- 出荷 / 1反単位
- パッケージサイズ・重量 /


	(S幅)W935×450φ (mm) 重量20.0(kg)
	(W幅)W1870×450φ (mm) 重量40.0(kg)



SC-70T
◎ 91cm幅×20m巻 (JAN 700848) 02900
◎ 182cm幅×20m巻 (JAN 700855) 05800
※メーカーコード共通4931134

優れた透水性(穴あきタイプ)で
ベランダ・屋上等に最適です。

■床材・パンチ・人工芝の計り方



①図のように紙管の向こう側から商品の厚みYを求めます。
(紙管の直径+商品の片側の厚さ)

②商品の厚みを図った側の巻数を数えます。X枚

③公式 Ycm × X枚 × 3.14=残数cm
(これをm表示にする場合100で割ってください)

(例) 厚み Y=20cm、巻数 X=20枚

$$20 \times 20 \times 3.14 = 1256 \text{cm} (12.56\text{m})$$

※実測値ではありません。あくまで目安ですので端数は切り捨ててください。

■BFS残数表

○BFS-100・BFS-101

(mm)

残数 (出目 0.6m)	2m	4m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	18m	20m
紙管から	7.91	13.74	18.93	23.65	28.01	32.09	35.93	39.57	43.04	46.36

※BFSについてはゆる巻きのため、実際の基材厚み0.760mmに対してゆる巻きで隙間を考慮した+0.06mmの0.82mmの計算値で算出しています。

テープシリーズ

吸着テープ

- 品質 / (基材) ポリエステル (吸着面) アクリル発泡体 (粘着面) アクリル系 (はくり紙) 紙

- 梱包 / 1巻/個装ケース

- 出荷 / 10巻

- パッケージサイズ・重量 / (40mm×5m巻)



吸着テープ
40mm × 5m巻 (JAN 153271) 01500
40mm × 15m巻 (JAN 153288) 03800

クッションフロアテープ

- 品質 / (基材) プラスチックフィルム (粘着剤) アクリル系 (はくり紙) 紙

- 梱包 / 1巻/個装ケース

- 出荷 / 10巻

- パッケージサイズ・重量 / (40mm×5m巻)
H125×W100×D40 (mm)
重量約75(g)



クッションフロアテープ
40mm × 5m巻 (JAN 027381) 00600
40mm × 15m巻 (JAN 027398) 01400

カーペットテープ

- 品質 / (基材) ポリエステル不織布 (粘着剤) ゴム系 (はくり紙) 紙

- 梱包 / 1巻/個装ケース

- 出荷 / 10巻

- パッケージサイズ・重量 / (40mm×5m巻)



カーペットテープ
40mm × 5m巻 (JAN 027367) 00700
40mm × 15m巻 (JAN 027374) 01900

人工芝生テープ

- 品質 / (基材) 綿/ポリエチレン (粘着剤) プチルゴム (はくり紙) 紙

- 梱包 / 1巻/個装ケース

- 出荷 / 12巻

- パッケージサイズ・重量 / H175×W130×D40 (mm)
重量約360(g)



人工芝生テープ
40mm × 10m巻 (JAN 701234) 01400
※メーカーコード共通4931134

フローリング

きれい! かんたん! テープいろいろ!!


吸着テープ (マットやカーペットに)

マット・カーペット等のすべり止めに最適です。
便利な吸着タイプのすべり止めテープだから床面を傷めず 取り外しも簡単です



クッションフロアテープ (塩化ビニル系カーペット専用両面粘着テープ)

フロアシートの固定に最適! 薄くて強いフィルムでシート表面の段がつかずにきれいな仕上がり!



カーペットテープ (カーペット固定用両面粘着テープ)

カーペットの固定に最適!
強力な粘着力で抜群の防止効果!



人工芝生テープ (人工芝専用両面テープ)

人工芝生の固定に最適! 気候の変化にも影響されにくく、抜群の耐侯性!



テープ目安表

貼付部分

テープ使用数量

3畳



約10m以内

4.5畳



約15m以内

6畳



約17m以内

8畳



約20m以内

ズレ防止シリーズ

家中のマット、ラグにピッタリサイズの **ズレ防止シート** & **ズレ防止シート** 抗菌・防カビ加工 **マットに貼れる!** ピッタリサイズの **お掃除もラクラク!!**

日本製 敷くだけでOK!!

バスマット・玄関マット用

品番: OJS-BG
配色: ベージュ (BE)

サイズ (幅) 30cm×40cm
40cm×65cm
50cm×80cm

トイレマット用

品番: OJS-TO
配色: ベージュ (BE)

サイズ (幅) 50cm×55cm

トイレマット用

品番: OJST-TO
配色: ベージュ (BE)

サイズ (幅) 50cm×55cm
55cm×60cm

玄関マット用

品番: OJST-GE
配色: ベージュ (BE)

サイズ (幅) 40cm×65cm
40cm×75cm
50cm×80cm
50cm×90cm

キッチンマット用

品番: OJS-KI
配色: ベージュ (BE)

サイズ (幅) 40cm×115cm

キッチンマット用

品番: OJST-KI
配色: ベージュ (BE)

サイズ (幅) 40cm×115cm
40cm×170cm
40cm×230cm

カーペット (1畳) 用

品番: OJS-CA
配色: ベージュ (BE)

サイズ (幅) 80cm×160cm

シートクッション用

品番: OJST-IS
配色: ベージュ (BE)

サイズ (幅) 20cm×20cm

ホットカーペット、床暖房に対応!!

マットに貼るタイプ

オレフィンジャストリップ粘着テープ

- 品質 / (表面)オレフィン樹脂(ポリエチレン系)
(裏面)オレフィンフィルム
粘着層: アクリル樹脂系 剥離紙: 紙
- 梱包 / (2m巻)80枚/カートン (4m巻)70枚/カートン (8m巻)50枚/カートン
(20cm×20cm巻)80枚/カートン
(40cm×65cm巻)50枚/カートン
(40cm×115cm巻)50枚/カートン
(40cm×170cm巻)40枚/カートン
(40cm×230cm巻)40枚/カートン
(50cm×80cm巻)50枚/カートン
(幅50cm×奥行55cm巻)50枚/カートン
- 出荷 / 1カートン
- パッケージサイズ・重量 /
(2m巻)H260×W145×D10(mm)
重量55.0~65.0(g)
(4m巻)H260×W145×D15(mm)
重量110.0~130.0(g)
(8m巻)H260×W145×D25(mm)
重量220.0~260.0(g)
(20cm×20cm巻)
H250×W145×D10(mm)
重量20.0~30.0(g)
(40cm×65cm巻)
H450×W130×D15(mm)
重量100.0~110.0(g)
(40cm×115cm巻)
H450×W130×D20(mm)
重量160.0~180.0(g)
(40cm×170cm巻)
H450×W130×D25(mm)
重量240.0~260.0(g)
(40cm×230cm巻)
H450×W130×D30(mm)
重量310.0~330.0(g)
(50cm×80cm巻)
H550×W130×D10(mm)
重量150.0~170.0(g)
(幅50cm×奥行55cm巻)
H550×W130×D10(mm)
重量90.0~100.0(g)



OJST-N1
ベージュ(Be)

10cm幅×2m巻 (JAN 177109) 00600
10cm幅×4m巻 (JAN 177116) 01100
10cm幅×8m巻 (JAN 177123) 02000



シートクッション用 貼れるズレ防止シート
OJST-IS
ベージュ(Be)

20cm×20cm巻 (JAN 177130) 00400



玄関マット用 貼れるズレ防止シート
OJST-GE
ベージュ(Be)

40cm×65cm巻 (JAN 177147) 00750
50cm×80cm巻 (JAN 177154) 01100



トイレマット用 貼れるズレ防止シート
OJST-TO
ベージュ(Be)

幅50cm×奥行55cm巻 (JAN 177192) 01000



キッチンマット用 貼れるズレ防止シート
OJST-KI
ベージュ(Be)

40cm×115cm巻 (JAN 177161) 01250
40cm×170cm巻 (JAN 177178) 01850
40cm×230cm巻 (JAN 177185) 02250




OJST-GE 使用イメージ

床に置くタイプ

オレフィンジャストップ

- 品質 / オレフィン樹脂(ポリエチレン系)
- 梱包 / 80枚/カートン
80cm幅×15m巻のみ4反/ケース
- 出荷 / 1梱包単位
- パッケージサイズ・重量 /
約H250×W180×D5~20(mm)
重量 約30~200(g)
(80cm幅×15m巻)
約W840×150φ(mm)
重量 約2.2(kg)



OJS-1
ベージュ(Be)
80cm幅×15m巻 (JAN 080270) 01450



バスマット・玄関マット用 スレ防止シート
OJS-BG
ベージュ(Be)
40cm×30cm (JAN 177048) 00350
40cm×65cm (JAN 177055) 00500
50cm×80cm (JAN 177062) 00750



キッチンマット用 スレ防止シート
OJS-KI
ベージュ(Be)
40cm×115cm (JAN 177079) 00750

オレフィンジャストップは弊社の特殊技術により生まれたオレフィン樹脂100%からなるスレ防止シートです。表面強度が強く耐久性に優れています。



カーペット用 スレ防止シート
OJS-CA
ベージュ(Be)
80cm×160cm (JAN 177086) 01750



トイレマット用 スレ防止シート
OJS-MO
ベージュ(Be)
幅50cm×奥行55cm (JAN 177093) 00600



オレフィンジャストップ使用イメージ

フローリング

防虫・防カビ ニュージャストップ

- 品質 / アクリル樹脂100%
[芯材] ポリエステルネット
- 梱包 / 30枚/カートン
- 出荷 / 1カートン
- パッケージサイズ・重量 /
(45×60cm) H280×W190×D5(mm)
重量25.0~35.0(g)
(45×120cm) H280×W190×D10(mm)
重量50.0~60.0(g)
(60×90cm) H280×W190×D20(mm)
重量50.0~60.0(g)



NACJ-1
グリーン(Gr)
45cm×60cm (JAN 084308) 01250
45cm×120cm (JAN 084315) 01800
60cm×90cm (JAN 084322) 01900

ダニ対策スレ防止 アレルマイストップ NEW

- 品質 / [表面] アクリル樹脂/ポリエステル繊維
[裏面] アクリル樹脂/ポリエステル繊維
[薬剤] アクリル系高分子
- 梱包 / (85cm×170cm) 50枚/クラフト包装
(170cm×170cm) 30枚/クラフト包装
(170cm×230cm) 25枚/クラフト包装
- 出荷 / 1梱包単位
- パッケージサイズ・重量 /
(ARMS-10) H470×W380×D60(mm)
重量約210~220(g)
(ARMS-20) H470×W380×D90(mm)
重量約370~380(g)
(ARMS-30) H470×W380×D110(mm)
重量約475~505(g)



ARMS-10・ARMS-20・ARMS-30
ベージュ(Be) NEW
85cm×170cm (JAN 186507) 01900
170cm×170cm (JAN 186514) 03500
170cm×230cm (JAN 186521) 04500

ダニ対策スレ防止 アレルマイストップ NEW


- 品質 / [表面] アクリル樹脂/ポリエステル繊維
[裏面] アクリル樹脂/ポリエステル繊維
[薬剤] アクリル系高分子
- 梱包 / (40cm×65cm) 50枚/カートン
(50cm×80cm) 40枚/カートン
(40cm×115cm) 35枚/カートン
(40cm×170cm) 30枚/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
(40cm×65cm) H270×W250×D25(mm)
重量約45~50(g)
(50cm×80cm) H255×W250×D40(mm)
重量約65~70(g)
(40cm×115cm) H245×W250×D50(mm)
重量約75~80(g)
(40cm×170cm) H255×W250×D45(mm)
重量約95~100(g)



ARMS-1
ベージュ(Be) NEW
40cm×65cm (JAN 187924) 00900
50cm×80cm (JAN 187931) 01100
40cm×115cm (JAN 187948) 01200
40cm×170cm (JAN 187955) 01400

ダニ対策スレ防止 アレルマイストップ NEW

- 品質 / [表面] アクリル樹脂/ポリエステル繊維
[裏面] アクリル樹脂/ポリエステル繊維
[薬剤] アクリル系高分子
- 梱包 / 8本/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
H800×85φ(mm)
重量約175~185(g)



ARMS-80
ベージュ(Be) NEW
80cm×170cm (JAN 186538) 01900

生活環境改善

ホットカーペット、床暖房に対応!!

ダニにWの効果!

①ダニ忌避効果!
繊維表面にダニ等寄せつけない処理と車臭の原因である黄色ブドウ状酵母の繁殖を防止、そのニオイを削減する処理を施した撥水ファイバー(特)の「マイタイプ」を使用。殺虫法や臭気による退治法ではありませんので、カラダにも安心です。

②スレ防止繊維上の花粉、ダニ等に含まれる有害物質を吸着分解!

本製品に含まれる機能性粒子アルゲンブロックのイオン相互作用により、花粉、ダニの死骸、フン、ベットのフグ等に含まれる有害物質を包括し、吸着分解します。

清潔・快適効果!!

抗菌・防臭

ハグミヤカッタータイプ

簡単に切れます

メカニズム

東洋紡(株) 機能性繊維 アルゲンブロック

スレ防止シート

花粉・ダニのフン、ベットのフグ等に含まれる有害物質を吸着分解

ホットカーペット対応 オレフィンジャストップ

- 品質 / オレフィン樹脂(ポリエチ系)
- 梱包 / 30袋/カートン
- 出荷 / 1カートン包単位
- パッケージサイズ・重量 /

(OJS-T2)
H460×W340×D15(mm)
重量 約550(g)
(OJS-T3)
H460×W340×D20(mm)
重量 約750(g)



OJS-T2・OJS-T3

ページュ(Be)
60cm×150cm 3枚入 (JAN 135871) 02700
60cm×220cm 3枚入 (JAN 135888) 03600



ホットカーペットの下に!



い草敷物の下に!


防音ズレ防止

音なし減さん(2mm) **NEW**

- 品質 / 発泡PE樹脂
- 梱包 / (85cm×170cm) 50枚/カートン
(170cm×170cm) 30枚/カートン
(170cm×230cm) 20枚/カートン
(85cm×2mm厚×20m巻) 1反/カートン
(170cm×2mm厚×20m巻) 1反/カートン
(80cm×170cm×2mm厚) 12本/カートン

●出荷 / 1カートン単位
●パッケージサイズ・重量 /

(85cm×170cm)H460×W350×D50(mm)
重量 約240(g)
(170cm×170cm)H490×W400×D80(mm)
重量 約340(g)
(170cm×230cm)H490×W400×D100(mm)
重量 約485(g)
(85cm×2mm厚×20m巻)
W900×250φ(mm)
重量 約2.7(kg)
(170cm×2mm厚×20m巻)
W1750×250φ(mm)
重量 約4.5(kg)
(80cm×170cm×2mm厚(GEN))
H800×φ85(mm)
重量 約160(g)



GEN-1・GEN-2・GEN-3

〈切り売り 2mm厚〉
GEN-85・GEN-170

〈筒巻き〉
GEN
ページュ(Be) **NEW**
85cm×170cm (JAN 183773) 01100
170cm×170cm (JAN 183780) 01700
170cm×230cm (JAN 183797) 02000
85cm×2mm厚×20m巻 (JAN 183759) 00700
170cm×2mm厚×20m巻 (JAN 183766) 01300
80cm×170cm×2mm厚 (JAN 183803) 01100

防音ズレ防止

超音なし減さん(4mm) **NEW**

- 品質 / 発泡PE樹脂
- 梱包 / (85cm×4mm厚×30m巻) 1反/カートン
(170cm×4mm厚×30m巻) 1反/カートン
(80cm×170cm×4mm厚) 8本/カートン

●出荷 / 1カートン単位
●パッケージサイズ・重量 /

(80cm×170cm×4mm厚(S-GEN))
H800×φ110(mm)
重量 約330(g)
(85cm×4mm厚×30m巻)
W900×415φ(mm)
重量 約5.6(kg)
(170cm×4mm厚×30m巻)
W1750×415φ(mm)
重量 約11.2(kg)



〈筒巻き〉 S-GEN 〈切り売り 4mm厚〉 S-GEN-85・S-GEN-170

ページュ(Be) **NEW**
80cm×170cm×4mm厚 (JAN 183810) 01700
85cm×4mm厚×30m巻 (JAN 187641) 01100
170cm×4mm厚×30m巻 (JAN 187658) 02000



マット・ラグに



い草敷物に



ホットカーペットに

音なし減さん

2mm厚み

遮音等級2級相当(△LL(D)-1 ※JIS A 1440基準)

- 優れた防音効果!
(遮音等級2級)
- 暖房効果 約4°Cアップ!
- 床暖房にも対応!

保温効果UP! 約+4°C

●JIS A 1440基準、
●新製品としてJIS規格の試験に合格した製品です。
●遮音等級2級相当(△LL(D)-1)※JIS A 1440基準
●人の飛び跳ね、歩行音が小さく聞こえる程度

超音なし減さん

4mm厚み

遮音等級1級相当(△LL(I)-3 ※JIS A 1440基準)

- 優れた防音効果!
(遮音等級1級)
- 暖房効果 約5°Cアップ!
- 床暖房にも対応!

保温効果UP! 約+5°C

●JIS A 1440基準、
●新製品としてJIS規格の試験に合格した製品です。
●遮音等級1級相当(△LL(I)-3)※JIS A 1440基準
●人の飛び跳ね、歩行音が聞こえない程度


マットの下に敷くだけでズレと生活音を低減!



- 防音効果!
 - ズレを防ぐ!
 - 抗菌・防カビ効果!
 - 優れたクッション性!
 - 床暖房にも対応!
- 足腰の負担を軽減、簡単にカットできるので、玄関や浴室、キッチンマットにも最適。
簡単に切れます

タイルカーペット専用 ズレ防止シート

- 品質 / [表面]アクリル樹脂
[芯材]ポリエステルネット
[裏面]アクリル樹脂
- 梱包 / 80袋/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /



NJSTL-1
[ホワイト(W)]
23cm×23cm 12枚入 (JAN 091160) 01650

タイルカーペット専用に
作られた、カット済の
ズレ防止シートです。




NJSTL-1 使用イメージ

ジョイントマット用 ズレ防止シート

NEW

- 品質 / オレフィン系樹脂100%
- 梱包 / (80cm×80cm (バラ)) 100枚/カートン
(80cm×80cm (シートフック12枚付))
120枚/カートン
(110cm×110cm (バラ)) 60枚/カートン
(110cm×110cm (シートフック6枚付))
60枚/カートン

- 出荷 / 1カートン単位
 - パッケージサイズ・重量 /
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (80cm×80cm/バラ (JMS-80)) | H240×W135×D20 (mm) 重量 約120~130(g) |
| (80cm×80cmシートフック12枚付 (JMS-80-S)) | H840×W140×D70 (mm) 重量 約1.4~1.6(kg) |
| (110cm×110cm/バラ (JMS-110)) | H205×W145×D50 (mm) 重量 約280~290(g) |
| (110cm×110cmシートフック6枚付 (JMS-110-S)) | H750×W145×D120 (mm) 重量 約1.7~1.8(kg) |



JMS-80・JMS-80-S
JMS-110・JMS-110-S
[ホワイト(W)] NEW
80cm×80cm (JAN 183834) 00500
110cm×110cm (JAN 187665) 01100



フローリング

吸着ズレ防止シート

- 品質 / [基材]ポリエステル
[吸着面]アクリル発泡体
[粘着面]アクリル系
[保護フィルム]ポリプロピレン
[離型紙]紙

- 梱包 / 50セット帯布止め/300セット/カートン
- 出荷 / 1梱包(50セット)
- パッケージサイズ・重量 /



KBS-10
[ホワイト(W)]
10cm×10cm×8枚入 (JAN 177208) 00600

カーペット 重ね使い用ズレ防止

- 品質 / PP/ナイロン
- 梱包 / 50袋/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /



カーペットの重ね使いをしている
場合のズレ防止です。
カーペットの間に置くだけでカー
ペット間のズレを防ぎます。
柔らかな直毛パイルを採用してま
すのでカーペットを傷めません。

OJSK-10
[ダークブルー(DBI)]
10cm×10cm 4枚入 (JAN 157767) 01000

ズレ防止対応表		○ 使用可能	△ 使用可能 (効果弱)	▲ 使用可能 (サイズ非対応)	×	×	×	×	×	×
対象物	設置面	OJS,OJST	NACJ-1	ARMS-1	ARMS-10,20,30,80	GEN,S-GEN	OJST-T2, T3	KBS-10	OJSK-10	JMS-80,110
玄関マット	床	○	○	○	▲	▲	▲	○	×	×
バスマット		○	○	○	▲	▲	▲	○	×	×
トイレマット		○	○	○	▲	▲	▲	○	×	×
キッチンマット	床	○	▲	▲	○	○	○	○	×	×
カーペット		○	▲	▲	○	○	○	○	×	×
籐・竹マット・い草	床	×	△	×	×	×	×	×	×	×
カーペット・籐	畳	×	△	×	×	×	×	×	×	×
フロアマット	タイル	×	△	×	×	×	×	×	×	×
ホット カーペット	床	▲	▲	▲	○	○	○	○	×	×
	カバー	▲	▲	▲	○	○	○	×	×	×
	畳	×	×	×	△	△	△	×	×	×
カーマット	カーフロア	×	○	○	×	×	×	×	×	×
カーペット	カーペット	×	×	×	△	△	△	×	○	×
ジョイントマット	床	×	×	×	×	×	×	×	×	○

DECORATION

デコレーション

P.48 GH-4603・9203(Gr) 使用




●メーカーコード 4977932 下6桁は各写真枠内に記載

飛散防止効果のある窓飾りシート (大革命アルファ)

NEW

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
90cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /




〈46cm丈×90cm巻〉
H560×W80×D45(mm)
重量 200(g)
〈92cm丈×90cm巻〉
H1000×W80×D50(mm)
重量 400(g)
〈90cm幅×15m巻〉
W900×120φ(mm)
重量 5.0(kg)



飛散
防止
効果

もしもの時も安心！
飛散防止効果！



GH-4601・GH-9201・GHR-9201
[ホワイト(W)] E **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 190849) 01400
92cm丈×90cm巻 (JAN 190856) 02700
90cm幅×15m巻 (JAN 193796) 02700

この商品は、**ペア(複層)ガラス** にも、
平らな **網(線)入りガラス** 貼れる！



GH-4602・GH-9202・GHR-9202
[ブルー(B)] CN **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 190863) 01400
92cm丈×90cm巻 (JAN 190870) 02700
90cm幅×15m巻 (JAN 193802) 02700

この商品は、**ペア(複層)ガラス** にも、
平らな **網(線)入りガラス** 貼れる！



GH-4603・GH-9203・GHR-9203
[グリーン(Gr)] CC **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 190887) 01400
92cm丈×90cm巻 (JAN 190894) 02700
90cm幅×15m巻 (JAN 193819) 02700



GH-4604・GH-9204・GHR-9204
[グリーン(Gr)] CN **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 190900) 01400
92cm丈×90cm巻 (JAN 190917) 02700
90cm幅×15m巻 (JAN 193826) 02700



GH-4605・GH-9205・GHR-9205
[ブラック(Bk)] M **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 190924) 01400
92cm丈×90cm巻 (JAN 190931) 02700
90cm幅×15m巻 (JAN 193833) 02700



GH-4606・GH-9206・GHR-9206
[ホワイト(W)] TR **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 190948) 01400
92cm丈×90cm巻 (JAN 190955) 02700
90cm幅×15m巻 (JAN 193840) 02700

飛散防止効果のある窓飾りシート (大革命アルファ)

NEW

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
90cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /

(46cm丈×90cm巻)
 H560×W80×D45(mm)
 重量 200(g)
 (92cm丈×90cm巻)
 H1000×W80×D50(mm)
 重量 400(g)
 (90cm幅×15m巻)
 W900×120φ(mm)
 重量 5.0(kg)



GH-4607・GH-9207・GHR-9207

[ブルー(B)] P NEW
 46cm丈×90cm巻 (JAN 190962) 01400
 92cm丈×90cm巻 (JAN 190979) 02700
 90cm幅×15m巻 (JAN 193857) 02700



GH-4608・GH-9208・GHR-9208

[クリア(C)] C NEW
 46cm丈×90cm巻 (JAN 191860) 01400
 92cm丈×90cm巻 (JAN 191877) 02700
 90cm幅×15m巻 (JAN 193864) 02700

この商品は、**ペア(復層)ガラス**にも、**平らな網(線)入りガラス**貼れる!



大革命α アルファ

飛散防止効果のある窓飾りシート (大革命アルファ)

NEW

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /

(46cm丈×90cm巻)
 H560×W80×D45(mm)
 重量 200(g)
 (92cm丈×90cm巻)
 H1000×W80×D50(mm)
 重量 400(g)



GHS-4600・GHS-9200

[ライトブルー(LB)] CN NEW
 46cm丈×90cm巻 (JAN 189638) 02350
 92cm丈×90cm巻 (JAN 189645) 03400

琉球ガラス調



この商品は、**ペア(復層)ガラス**にも、**平らな網(線)入りガラス**貼れる!

飛散防止効果のある窓飾りシート (大革命アルファ)

NEW

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /

(46cm丈×90cm巻)
 H560×W80×D45(mm)
 重量 200(g)
 (92cm丈×90cm巻)
 H1000×W80×D50(mm)
 重量 400(g)



GHS-4610・GHS-9210

[クリア(C)] C NEW
 46cm丈×90cm巻 (JAN 191884) 02350
 92cm丈×90cm巻 (JAN 191891) 03400

アンティークガラス調



この商品は、**ペア(復層)ガラス**にも、**平らな網(線)入りガラス**貼れる!

窓飾りシート(レンズタイプ)

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /

(46cm丈×90cm巻)
 H560×W80×D45(mm)
 重量 200(g)
 (92cm丈×90cm巻)
 H1000×W80×D50(mm)
 重量 380(g)
 (92cm幅×15m巻)
 W920×120φ(mm)
 重量 4.8(kg)



GLC-4606・GLC-9206
GCR-9206

[クリア(C)] C
 46cm丈×90cm巻 (JAN 069763) 01700
 92cm丈×90cm巻 (JAN 106314) 02600
 92cm幅×15m巻 (JAN 106406) 02600



GLC-4607・GLC-9207
GCR-9207

[クリア(C)] C
 46cm丈×90cm巻 (JAN 102279) 01700
 92cm丈×90cm巻 (JAN 106321) 02600
 92cm幅×15m巻 (JAN 106413) 02600



GLC-4611・GLC-9211
GCR-9211

[クリア(C)] M
 46cm丈×90cm巻 (JAN 176805) 01700
 92cm丈×90cm巻 (JAN 176812) 02600
 92cm幅×15m巻 (JAN 176829) 02600



この商品は、**ペア(復層)ガラス**にも、**平らな網(線)入りガラス**貼れる!

空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
46cm丈×180cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×180cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /

(46cm丈×90cm巻)
 H560×W80×D45(mm)
 重量200(g)
 (46cm丈×180cm巻)
 H560×W80×D45(mm)
 重量400(g)
 (92cm丈×90cm巻)
 H1000×W80×D50(mm)
 重量380(g)
 (92cm丈×180cm巻)
 H1000×W80×D50(mm)
 重量690(g)
 (92cm幅×15m巻)
 W920×120φ(mm)
 重量4.8(kg)



GDS-4650・465018・9250・925018・GDSR-9250

[クリア(C)] C
 46cm丈×90cm巻 (JAN 161856) 01250
 46cm丈×180cm巻 (JAN 161863) 02150
 92cm丈×90cm巻 (JAN 161870) 02150
 92cm丈×180cm巻 (JAN 161887) 03600
 92cm幅×15m巻 (JAN 161894) 02150



この商品は、**ペア(復層)ガラス**にも、**平らな網(線)入りガラス**貼れる!



空気が抜けやすい新構造

空気が抜けやすい 窓飾りシート(プリントタイプ)

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包/46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷/1カートン単位
- パッケージサイズ・重量/
(46cm丈×90cm巻)
H560×W80×D45(mm) 重量 200(g)
(92cm丈×90cm巻)
H1000×W80×D50(mm) 重量 380(g)
(92cm幅×15m巻)
W920×120φ(mm) 重量 4.8(kg)



GDP-4630・9230・GDPR-9230
[ホワイト(W)] M
46cm丈×90cm巻 (JAN 173613) 01250
92cm丈×90cm巻 (JAN 173620) 02150
92cm幅×15m巻 (JAN 173637) 02150



GDP-4631・9231・GDPR-9231
[ホワイト(W)] CN
46cm丈×90cm巻 (JAN 173644) 01250
92cm丈×90cm巻 (JAN 173651) 02150
92cm幅×15m巻 (JAN 173668) 02150



GDP-4632・9232・GDPR-9232
[ライトブルー(LB)] CC
46cm丈×90cm巻 (JAN 173675) 01250
92cm丈×90cm巻 (JAN 173682) 02150
92cm幅×15m巻 (JAN 173699) 02150



この商品は、**ペア(複層)ガラス**にも、
平らな **網(線)入りガラス** 貼れる!

透明UVカットシート

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包/46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷/1カートン単位
- パッケージサイズ・重量/
(46cm丈×90cm巻)
H560×W80×D45(mm) 重量200(g)
(92cm丈×90cm巻)
H1000×W80×D50(mm) 重量400(g)
(92cm幅×15m巻)
H920×120φ(mm) 重量4.8(kg)



GLV-4600・9200・GLVR-9200
[クリアー(C)] C
46cm丈×90cm巻 (JAN 133334) 01250
92cm丈×90cm巻 (JAN 133341) 02150
92cm幅×15m巻 (JAN 130005) 02150

窓飾りシート(エンボスタイプ)

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包/46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷/1カートン単位
- パッケージサイズ・重量/
(46cm丈×90cm巻)
H560×W80×D45(mm) 重量200(g)
(92cm丈×90cm巻)
H1000×W80×D50(mm) 重量400(g)
(92cm幅×15m巻)
W920×120φ(mm) 重量4.8(kg)



GET-4651・9251・GETR-9251
[クリアー(C)] R
46cm丈×90cm巻 (JAN 173934) 01250
92cm丈×90cm巻 (JAN 173958) 02150
92cm幅×15m巻 (JAN 173972) 02150



この商品は、**ペア(複層)ガラス**にも、
平らな **網(線)入りガラス** 貼れる!




この商品は、**ペア(複層)ガラス**にも、
平らな **網(線)入りガラス** 貼れる!

窓飾りシート(同調タイプ)


- 品質/塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包/46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷/1カートン単位
- パッケージサイズ・重量/
(46cm丈×90cm巻)
H560×W80×D45(mm) 重量 200(g)
(92cm丈×90cm巻)
H1000×W80×D50(mm) 重量 380(g)
(92cm幅×15m巻)
W920×120φ(mm) 重量 4.8(kg)



**GPL-4660・GPL-9260
GPLR-9260**
[ブルー(B)] CL
46cm丈×90cm巻 (JAN 163812) 02150
92cm丈×90cm巻 (JAN 163829) 03000
92cm幅×15m巻 (JAN 163836) 03000



**GPL-4670・GPL-9270
GPLR-9270**
[グリーン(Gr)] CN
46cm丈×90cm巻 (JAN 189553) 02150
92cm丈×90cm巻 (JAN 189560) 03000
92cm幅×15m巻 (JAN 189577) 03000



**GPL-4671・GPL-9271
GPLR-9271**
[グリーン(Gr)] E
46cm丈×90cm巻 (JAN 189584) 02150
92cm丈×90cm巻 (JAN 189591) 03000
92cm幅×15m巻 (JAN 189607) 03000



クリスタル(レンズ調)とカラーとの同調により更に豪華な窓辺を演出!

窓飾りシート(スタンドタイプ)

- 品質/塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包/46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷/1カートン単位
- パッケージサイズ・重量/
(46cm丈×90cm巻)
H560×W80×D45(mm) 重量 200(g)
(92cm丈×90cm巻)
H1000×W80×D50(mm) 重量 400(g)
(92cm幅×15m巻)
W920×120φ(mm) 重量 5.0(kg)



**GLS-4652・GLS-9252
GSR-9252**
[レッド(Re)] WC
46cm丈×90cm巻 (JAN 042155) 02150
92cm丈×90cm巻 (JAN 106338) 03000
92cm幅×15m巻 (JAN 106420) 03000




**GLS-4657・GLS-9257
GSR-9257**
[パープル(Pp)] R
46cm丈×90cm巻 (JAN 103993) 02150
92cm丈×90cm巻 (JAN 106345) 03000
92cm幅×15m巻 (JAN 106376) 03000



窓飾リシート(プリントタイプ)

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /



〈46cm丈×90cm巻〉
H560×W80×D45(mm)
重量 200(g)
〈92cm丈×90cm巻〉
H1000×W80×D50(mm)
重量 380(g)
〈92cm幅×15m巻〉
W920×120φ(mm)
重量 4.8(kg)



**GE-4607・GE-9207
GER-9207**

[ホワイト(W)] CN

46cm丈×90cm巻 (JAN 134249) 01250
92cm丈×90cm巻 (JAN 134256) 02150
92cm幅×15m巻 (JAN 139527) 02150



**GE-4635・GE-9235
GER-9235**

[グリーン(Gr)] CN

46cm丈×90cm巻 (JAN 056312) 01250
92cm丈×90cm巻 (JAN 106369) 02150
92cm幅×15m巻 (JAN 106390) 02150



**GE-4609・GE-9209
GER-9209**

[ブルー(B)] CN

46cm丈×90cm巻 (JAN 134294) 01250
92cm丈×90cm巻 (JAN 134300) 02150
92cm幅×15m巻 (JAN 139534) 02150




**GE-4625・GE-9225
GER-9225**

[グリーン(Gr)] M

46cm丈×90cm巻 (JAN 176867) 01250
92cm丈×90cm巻 (JAN 176874) 02150
92cm幅×15m巻 (JAN 176881) 02150

窓飾リリース

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /



〈46cm丈×90cm巻〉
H560×W80×D45(mm)
重量 200(g)
〈92cm丈×90cm巻〉
H1000×W80×D50(mm)
重量 380(g)
〈92cm幅×15m巻〉
W920×120φ(mm)
重量 4.3(kg)



**GML-4610・GML-9210
GMLR-9210**

[ホワイト(W)] R

46cm丈×90cm巻 (JAN 189492) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 189508) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 189539) 02800

NEW



**GML-4611・GML-9211
GMLR-9211**

[ホワイト(W)] CL

46cm丈×90cm巻 (JAN 189515) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 189522) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 189546) 02800

NEW



この商品は、**ペア(復層)ガラス**にも、**平らな網(線)入りガラス**も貼れる!

網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ

外貼り 省エネ窓飾りシート **NEW**

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- パッケージサイズ・重量 /
<46cm丈×90cm巻>
H560×W80×D45(mm) 重量200(g)
<92cm丈×90cm巻>
H1000×W80×D50(mm) 重量400(g)
<92cm幅×15m巻>
W920×120φ(mm) 重量5.2(kg)

窓の外に貼る
プライバシー保護シート




GP-4684S・GP-9284S
GPR-9284S

シルバー/ブラック(SI/Bk) R **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 189379) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 189386) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 189614) 02800



GP-4685S・GP-9285S
GPR-9285S

シルバー/ブラック(SI/Bk) CN **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 189416) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 189423) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 189621) 02800



夏の強い日差しを **59%** カット!



この商品は、ペア(複層)ガラスにも、
平らな網(線)入りガラス 貼れる!


窓貼りシート (省エネミラータイプ) **NEW**

- 品質 / (表面)ポリエステル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 35個/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
<46cm丈×90cm巻>
H560×W80×D45(mm)
重量 100(g)
<92cm丈×90cm巻>
H1000×W80×D50(mm)
重量 220(g)



GP-4686・GP-9286

シルバー(SI) **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 189393) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 189409) 02800



この商品は、ペア(複層)ガラスにも、
平らな網(線)入りガラス 貼れる!

省エネタイプ

窓飾りシート(両面デザインタイプ)

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
<46cm丈×90cm巻>
H560×W80×D45(mm)
重量 200(g)
<92cm丈×90cm巻>
H1000×W80×D50(mm)
重量 400(g)
<92cm幅×15m巻>
W920×120φ(mm)
重量 5.2(kg)



GCV-4670・GCV-9270・GCVR-9270

ブルー(B) CC
46cm丈×90cm巻 (JAN 173552) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 173576) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 173590) 02800



GCV-4671・GCV-9271・GCVR-9271

ピンク(P) R
46cm丈×90cm巻 (JAN 173569) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 173583) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 173606) 02800

シルエットが気にならない 窓飾りシート(省エネタイプ)

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- パッケージサイズ・重量 /
<46cm丈×90cm巻>
H560×W80×D45(mm) 重量180(g)
<92cm丈×90cm巻>
H1000×W80×D50(mm) 重量360(g)
<92cm幅×15m巻>
W920×120φ(mm) 重量4.5(kg)



GP-4640・GP-9240・GPR-9240

ホワイト(W) CN
46cm丈×90cm巻 (JAN 159464) 02150
92cm丈×90cm巻 (JAN 159471) 03000
92cm幅×15m巻 (JAN 159488) 03000



GP-4641・GP-9241・GPR-9241

ホワイト(W) CN
46cm丈×90cm巻 (JAN 159495) 02150
92cm丈×90cm巻 (JAN 159501) 03000
92cm幅×15m巻 (JAN 159518) 03000

お部屋も暗くならず、気になる
視線と太陽熱をカット!!

省エネ 視線をカット!!

窓飾りシート シルエットが気にならない!!

使用前 100% through, 8% reflected, 88% absorbed.
使用后 27% through, 35% reflected, 38% absorbed.

夏の強い日差しを
**38%吸収と27%反射で
65%カット!!**

窓貼リシート (省エネタイプ)

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム (ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 46cm丈×90cm巻 35個/カートン
46cm丈×180cm巻 35個/カートン
92cm丈×90cm巻 35個/カートン
92cm丈×180cm巻 35個/カートン
92cm幅×15m巻 4反/カートン
- パッケージサイズ・重量 /
(46cm丈×90cm巻)
H560×W80×D45(mm) 重量180(g)
GP-4680,GP-4682 重量200(g)
GP-4681,GP-4683
(46cm丈×180cm巻)
H560×W80×D45(mm) 重量300(g)
GP-4691
(92cm丈×90cm巻)
H1000×W80×D50(mm) 重量360(g)
GP-9280,GP-9282 重量400(g)
GP-9281,GP-9283
(92cm丈×180cm巻)
H1000×W80×D50(mm) 重量630(g)
GP-9291
(92cm幅×15m巻)
W920×120φ (mm) 重量4.8(kg)
GPR-9280,GPR-9282,GPR-9291 重量5.2(kg)
GPR-9281,GPR-9283



GP-4680・GP-9280・GPR-9280

透明(TO)
46cm丈×90cm巻 (JAN 148048) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 148055) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 149687) 02800



GP-4681・GP-9281・GPR-9281

ブラック/シルバー(Bk/SI)
46cm丈×90cm巻 (JAN 148284) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 148291) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 148451) 02800




GP-4682・GP-9282・GPR-9282

クリアー(C)
46cm丈×90cm巻 (JAN 153622) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 153639) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 154018) 02800



GP-4691・GP-9291・GPR-9291

ブラック(BK)
46cm丈×180cm巻 (JAN 148024) 01700
92cm丈×180cm巻 (JAN 148031) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 149694) 01700



GP-4683・GP-9283・GPR-9283

シルバー(SI)
46cm丈×90cm巻 (JAN 166455) 01700
92cm丈×90cm巻 (JAN 166462) 02800
92cm幅×15m巻 (JAN 166707) 02800



ご用意いただくもの




窓ガラス面のサイズを測る



窓飾りを貼るガラス面のサイズを定規で測り、窓飾りシートをそのサイズにカットしてカットします。

直角



その際、窓飾りシートの直角をだててから、サイズにカットしてください。

窓飾りシートの貼り手順



1 貼りつける面の汚れをきれいに取り除きます。



2 貼る前にガラス面を霧吹き等を使って、水で軽く濡らします。

POINT!
霧吹きに中性洗剤を数滴入れると貼りやすくなります。



3 位置をよく確認して、離型フィルムをはがしながら端から密着します。




4 タオルを押し当て、空気を押し出すように貼りつけます。

これで完成!

窓飾りシート用スキージー (別売) をお使いいただくと、よりカンタンに空気を押し出すことができます。 P57参照

もう一度ご使用される場合




はがす時は、接着剤を使用していないので、簡単・キレイに手ではがすことができます。裏のフィルムを大切に保管しておき、窓から窓飾りシートをはがした後、そのフィルムに貼って保管すると再使用できます。

POINT!
フィルムが変形しない様に、両手でゆっくりとはがしてください。

その際は、シートの貼る面のホコリ等を水でよく落として、シート面に傷をつけないようご注意ください。

裏のフィルムのはがし方

窓飾りシートの貼付ける面を保護するため、離型フィルムが貼られています。はがす際は、その角に貼付けている「はがしロシール」を使ってはがしてください。「はがしロシール」が無い部分をはがす場合は、右記をご参照ください。



つるつる滑る面が離型フィルム面です。両面ともすりあわせ比較し、離型フィルム面を確認します。



離型フィルム面にセロテープを貼り、その粘着面を指で押さえ、シートの角を爪でおこしながらはがします。




商品が大きくて、離型フィルムをはがしにくい時は、フィルム面を上にして平らなところに広げ、シートを押さえながら端からゆっくりとはがしてください。

貼れるガラス ○…使用できます ×…使用できません (注…※注意参照)


マーク表記	透明板ガラス		くもりガラス		凹凸ガラス				2重(ペア)ガラス	アクリル板	合わせガラス (防犯ガラスなど)	特殊なガラス	塩ビ板	
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	網入り		網なし							
					平らな面	凹凸面	平らな面	凹凸面						
この商品は、 ペア(複層)ガラス にも、 網(線)入りガラス も貼れる!	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	×	注	×	
上記マークの無いもの	×	注	○	○	×	注	×	○	×	注	○	×	注	×

*ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。

※注意! タイプにより使用できないガラス




網入りガラス



線入りガラス



合わせガラス



ペア(複層)ガラス

※使用できない理由

窓飾りシートを貼り付ける事により、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があるためです。

●窓飾りシートロール物残数表

(単位: mm)

タイプ名	残数	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m
GCR-タイプ	紙管からの長さ(X)	1.8	3.4	5.0	6.6	8.0	9.4	10.8	12.1	13.4	14.6	15.8	17.0	18.1	19.2	20.3
GSR-タイプ		2.1	4.1	6.0	7.7	9.4	11.0	12.6	14.1	15.6	17.0	18.3	19.7	21.0	22.2	23.5
GHR, GE(T)R, GDSR, GLVR, GPLR, GCVR, GDPR-タイプ, GPR-9281, 9283, 9284S, 9284S		1.6	3.2	4.6	6.1	7.4	8.7	10.0	11.2	12.4	13.6	14.7	15.8	16.9	17.9	18.9
GPR-9280, 9282, 9291		1.2	2.4	3.5	4.6	5.7	6.7	7.7	8.7	9.6	10.6	11.5	12.3	13.2	14.1	14.9
GPR-9240, 9241		2.7	5.2	7.6	9.8	11.8	13.8	15.7	17.5	19.3	21.0	22.6	24.2	25.7	27.2	28.7

* GMLR-タイプについてはメーターテープ参照。

結露対策コーナー


透明二重窓パネル (クリアー・スモーク)

- 品質 / (本体)ポリエステル樹脂
(付属品)ポリエステル樹脂
(両面テープ)
(基材)ポリエステル樹脂
(粘着剤)アクリル系樹脂
- 梱包 / 12本/カートン
- 出荷 / カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
(GNP-1002・2002)
H約1100×φ800~850 (mm)
重量約420 (g)
(GNP-1003・2003)
H約1100×φ800~850 (mm)
重量約620 (g)



GNP-1002・GNP-1003

クリアー(C)
100cm×73cm×2枚入り (JAN 177741) 01300
100cm×73cm×3枚入り (JAN 177758) 01800



GNP-2002・GNP-2003


ブラック(BK) **NEW**
100cm×73cm×2枚入り (JAN 181007) 01300
100cm×73cm×3枚入り (JAN 181014) 01800



実用新案申請中

冬【表面温度差】

水温5℃のガラス水槽に貼り付けた時の表面温度の差を計測。




+10℃の効果を確認!

※このデータは実験データであり、全ての環境での保証値ではありません。

夏【室内の温度差】


赤外線ヒーターで照射して室温の差を計測。



-3℃の効果を確認!

冬【表面温度差】

水温5℃のガラス水槽に貼り付けた時の表面温度の差を計測。




+10℃の効果を確認!

※掲載のデータは実験データであり、全ての環境での保証値ではありません。

夏【室内の温度差】

赤外線ヒーターで照射して室温の差を計測。



-4℃の効果を確認!



- サッシに取付けるだけでかんたん二重窓構造!
- 優れた断熱効果で結露を抑制!
- UV約90%カット!
- ミシン目でかんたんサイズ調整!

結露乾燥シート

- 品質 / (表面)綿不織布100%
(裏面)塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 20枚/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
<23cm丈×90cm巻>
H300×W150×D20(mm)
重量150(g)
<46cm丈×90cm巻>
H500×W150×D20(mm)
重量300(g)



KBP-2310・KBP-4610

ブルー(B) CC
23cm丈×90cm巻 (JAN 117778) 00900
46cm丈×90cm巻 (JAN 117785) 01500



KBP-2311・KBP-4611

ホワイト(W) CC
23cm丈×90cm巻 (JAN 130487) 00900
46cm丈×90cm巻 (JAN 130494) 01500




KBP-2312・KBP-4612

グリーン(Gr) CN **NEW**
23cm丈×90cm巻 (JAN 185920)
46cm丈×90cm巻 (JAN 185913)

結露防滴窓貼りシート (滴なし) **NEW**

- 品質 / (シート本体)
(表面)塩化ビニル樹脂
(離型フィルム)ポリエステル樹脂
(吸水テープ)
(表面)吸放湿繊維入りポリエステル樹脂
(中間層)スチレン系エラストマー
(離型フィルム)ポリエステル樹脂
- 梱包 / 28枚/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
H970×50φ(mm)
重量400(g)



KBM-9000

クリアー(C) C **NEW**
90cm×90cm巻 (JAN 191907) 03000
4cm×90cmの吸水テープ付き

滴なし 結露試験

(氷水入り水槽での結露確認)

滴なし窓貼りシート

窓ガラスのみ

0分

30分

水滴でベタベタ

シート

0分

60分


水滴なしでサラサラ

拭く手間不要 水滴作らず、


防カビ加工 吸水テープ付き

貼ってはがせるカーテン (ウインドーレース)

- 品質 / 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 40枚/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
(ML-3002・3003)
H355×W45×D45(mm)
重量110(g)
- (ML-4002・4003)
H455×W45×D45(mm)
重量140(g)
- (ML-5002)
H555×W45×D45(mm)
重量150(g)
- (ML-9001・9002)
H955×W45×D45(mm)
重量310(g)
- (MH-4051・4070)
H455×W45×D45(mm)
重量140(g)




ML-3002
E
30cm丈×90cm (JAN 142572) 01150



ML-3003
E
30cm丈×90cm (JAN 142671) 01150



ML-4002
R
40cm丈×90cm (JAN 142589) 01450



ML-4003
CN
40cm丈×90cm (JAN 011175) 01450



ML-5002
E
50cm丈×90cm (JAN 142596) 01700




ML-9001
E
90cm丈×90cm (JAN 142602) 02500



ML-9002
E
90cm丈×90cm (JAN 142626) 02500




MH-4051
R
40cm丈×90cm (JAN 142633) 01700



MH-4070
E
40cm丈×90cm (JAN 142640) 01700

貼ってはがせるカーテン (ウインドーレース)

- 品質 / オレフィン樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 40枚/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
H555×W45×D45(mm)
重量160(g)



WPP-5010
[ホワイト(W)] E
50cm丈×90cm (JAN 142657) 01700



WPP-5020
[ホワイト(W)] E
50cm丈×90cm (JAN 142664) 01700

遮光メッシュシート

- 品質 / [表面] 塩化ビニル樹脂100%
保護フィルム(ポリエステル樹脂100%)
- 梱包 / 32枚/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
(46cm丈×200cm)
H520×W160×D20(mm)
重量約400(g)
- (92cm丈×200cm)
H980×W160×D20(mm)
重量約750(g)




WMB-4620・WMB-9220
[ブラック(Bk)]
46cm丈×200cm (JAN 154674) 01700
92cm丈×200cm (JAN 154698) 03400
〈遮光率80%〉



WMW-4620・WMW-9220
[ホワイト(W)]
46cm丈×200cm (JAN 154681) 01700
92cm丈×200cm (JAN 154704) 03400
〈遮光率70%〉

浴室目隠しシート (凸凹面に貼れます) **NEW**

- 品質 / [表面]塩化ビニル樹脂100%
[裏面]アクリル樹脂
保護フィルム(ポリプロピレン100%)
- 梱包 / 35個/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
<46cm丈×90cm巻>
H560×W80×D45(mm)
重量180(g)
<92cm丈×90cm巻>
H1000×W80×D50(mm)
重量360(g)




YMS-4601・YMS-9201
ベージュ(Be) **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 191914) 01400
92cm丈×90cm巻 (JAN 191921) 02700



YMS-4602・YMS-9202
グリーン(Gr) CN **NEW**
46cm丈×90cm巻 (JAN 191938) 01400
92cm丈×90cm巻 (JAN 191945) 02700



浴室目隠しシート使用前



浴室目隠しシート使用后

窓飾りシート用スキージー **NEW**

- 品質 / 低密度ポリエチレン (LDPE)
- 梱包 / 200個/カートン
- 出荷 / 1カートン単位
- パッケージサイズ・重量 /
H110×W85×D5(mm)
重量100(g)



GS-100
クリアー(C) **NEW**
(JAN 190306) 00150