

FLOOR COVERING



- 01 くつろぎの空間 Relaxing at home
- 03 清潔感のある空間 Nordic White
- 05 味わいのある空間 Brooklyn Vintage
- 07 **New**お絵かきクロス 機能紹介 Enjoy with Family
- 09 **New**抗ウイルス 機能紹介 Anti Virus
- 11 **New**貼ってはがせるクッションフロア
- 12 リモデルキッチン
- 13 リモデルフロア
- 15 フロアパネル
- 16 リモデルウォール
- 17 スタイルフロア
- 21 消臭スタイルフロア
- 22 **New**消臭スタイルフロア+抗ウイルス
- 23 ニューベットのマット・ファフロア
- 24 **New**消臭ビニールマット+抗ウイルス
- 25 ビニールマット(置き敷き専用)
ノンスリップマット(置き敷き専用)
- 26 施工用資材



TABLE CLOTH



- 28 **New**抗ウイルスクロス
- New**消臭クリーンクロス
- New**お絵かきクロス
- 29 シルキークロス
- 32 テーブルクロスレースプラス
- 33 エレガンスクロス
テーブルクロスレース
テーブルクロスクリア
- 34 **New**マテリアルクロス
- 35 ベーシッククロス・スマートクロス
- 36 アースクロス
- 37 スナックークロス
- 38 フローラレース(一枚物・広幅)・FGロールレース(狭幅)
- 39 FGラミネートレース(狭幅)・FGラミネートレース(広幅)
- 40 エレガンスクロス(一枚物)・フローラレース(一枚物)
- 41 FGラミネートレース(一枚物)・すべり止めシール
- 42 デザインクリスタル透明・無地テーブルクロス・梨地無地
- 43 **New**抗ウイルス防災透明
- New**防災透明
クリスタルTC
- 44 ハイブリッド透明TC
- 45 **New**ハイブリッド透明小巻
透明テーブルマット
- New**防災・透明間仕切りカーテン
- 46 防災シャワーカーテン・シャワーカーテン
- 47 掲載商品を正しくお使いいただくために
- 49 発注単位
- 50 会社概要



富双合成株式会社

〒123-8505 東京都足立区堀之内1丁目13番10号
TEL.03-3899-5922(代) FAX.03-3899-6373(代) <https://www.fusogosei.co.jp>
1-13-10, Horinouchi, Adachi-ku, Tokyo 123-8505, Japan TEL.81-3-3899-5922



HOME HOME

Sweet



くつろぎの空間

植物や自然素材をモチーフにして
くつろぎの空間を作る
コーディネートプラン

Relaxing at home

シルキークロス
+
スタイルフロア

P32に掲載



SLK213 New

P20に掲載



Y324 New



抗ウイルスクロス
+
スタイルフロア

P28に掲載



KVC01 New

P18に掲載



Y555 New



マテリアルクロス
+
スタイルフロア

P34に掲載



MTD101 New

P18に掲載



Y544



清潔感のある空間

Nordic White


白を基調とした
落ち着いた空間を作る
コーディネートプラン

マテリアルクロス
+
スタイルフロア

消臭クリーンクロス
+
スタイルフロア




CLN03 New



Y326 New



MTD102 New



Y325 New



シルキークロス
+
スタイルフロア



SLK24 New



Y323 New

濃い色合いの家具に合うような
ヴィンテージ風の空間を作る
コーディネートプラン

味わいのある空間

Brooklyn Vintage


マテリアルクロス
+
リモデルフロア



MTD103 New



RF326 New




シルキークロス
+
リモデルフロア




SLK212 New



RF324 New



抗ウイルスクロス
+
スタイルフロア



KVC03 New



Y554 New



今日は
何を描こうかな？
親子の遊びの幅も
ひろがります。

Enjoy with Family

「家族で過ごす時間をより楽しく」をコンセプトに
絵を描いて消せるテーブルクロスのご提案です。
画用紙の枠にとらわれることなく、お子様がのびのびと絵を描いたり
何度でも色ぬりができる夢のテーブルクロスです。



水拭きで
きれいに
消えます

お絵かきクロス Q & A

- Q: 消せるペンの選び方は？
(推奨マーカー)
A: 水性マジックになります
※推奨マーカー
ホワイトボード用マーカー
- Q: どうやって消すのですか？
A: 水拭きで消すことができます
- Q: アルコール等で消毒しても
大丈夫ですか？
A: 問題ありません
- Q: お手入れ方法は？
A: 水拭きやアルコール消毒液で
拭き掃除を行ってください


絵を描いて消せるテーブルクロス

New お絵かきクロス

描いて
消せる

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ ●約130cm幅×20m巻
●約120cm幅×20m巻


P28に掲載




お絵描きのイメージ




EJ101 New
●約130cm幅



お絵描きのイメージ



EJ01 New
●約120cm幅



お絵描きのイメージ



EJ02 New
●約120cm幅

antivirus

抗ウイルス


消臭機能

大切な人を
ウイルスから守る
抗ウイルス商品

Anti Virus



抗ウイルス床材の機能



※特定のウイルスを不活性化し、数を減少させます。※使用環境により、効果の出方には差があります。


ビニールマット

P24に掲載

- 抗ウイルス
- 消臭
- 拭き取り
- 菌を抑制

New
消臭ビニールマット+抗ウイルス

品 質 塩化ビニル樹脂
サ イ ズ 約88cm幅×15m巻



KVS01 New KVS02 New KVS03 New


クッションフロア

P22に掲載

- 抗ウイルス
- 消臭
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- 防炎

New
消臭スタイルフロア+抗ウイルス

品 質 表面/塩化ビニル樹脂
中間/塩ビ発泡層
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)
サ イ ズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻



KVVY301 New KVVY302 New



KVVY501 オーク New KVVY502 オーク New KVVY503 オーク New KVVY504 ウォールナット New

抗ウイルスステープルクロスはP28、抗ウイルス透明ビニールはP43に掲載

お部屋に合わせて自由コーディネート
ベットのいるご家庭やトイレの床にも最適です


- 貼って剥がせる
- 微粘着
- 簡単カット
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- パッケージ

New 貼ってはがせるクッションフロア


1.8mm厚

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)
はくり紙(PP)

サイズ 約182cm幅×80cm長
パッケージサイズ・重量
H約80×φ8(cm) 重量約1.3kg



簡単施工、裏面微粘着付きのクッションフロア



RF317-FP80 New
JAN025581




RF319-FP80 New
JAN025598



RF324-FP80使用



RF324-FP80 New
JAN026342



RF325-FP80 New
JAN026359



RF326-FP80 New
JAN026366



RF544-FP80 New
JAN025550



RF546-FP80 New
JAN025567



RF547-FP80 New
JAN026373



RF548-FP80 New
JAN025574



RF549-FP80 New
JAN026380

キッチンにもトレンドのマットで手軽に模様替え

リモデルキッチン

- 貼って剥がせる
- 微粘着
- 簡単カット
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- パッケージ

1.8mm厚

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)
はくり紙(PP)

サイズ K18:約60cm幅×180cm長
K24:約60cm幅×240cm長

パッケージサイズ・重量
K18 H約66×φ9.5(cm)
重量約1kg
K24 H約66×φ9.5(cm)
重量約1.3kg




RF317-K18
RF317-K24

JAN024171
JAN024188



RF325-K18 New
RF325-K24 New

JAN026397
JAN026403



RF544-K18
RF544-K24

JAN024133
JAN024140



RF546-K18
RF546-K24

JAN024157
JAN024164



RF548-K18
RF548-K24

JAN024119
JAN024126

ご使用方法・注意事項

■ご使用方法

- ・平滑な面でのみ使用できます。
- ・ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にして、裏面の透明シートを剥がして、床面に貼ってください。

裏面の透明保護シートはタグ部分を持って、ゆっくり引き剥がすとキレイに剥がれます。または、透明保護シートにゼロハンテープを貼って剥がすとキレイに剥がれます。

裏面を剥がして床に貼るだけ!





RF326使用



RF324使用



RF325使用

ご使用方法・注意事項

■ご使用方法

- ・平滑な面でのみ使用できます。
- ・ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にして、裏面の透明シートを剥がして、床面に貼ってください。

裏面の透明保護シートはタグ部分を持って、ゆっくり引き剥がすとキレイに剥がれます。または、透明保護シートにセロハンテープを貼って剥がすとキレイに剥がれます。




リモデルフロア

- 貼って剥がせる
- 微粘着
- 簡単カット
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制

1.8mm厚 防災登録試験番号/E-1140217号

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂) はくり紙(PP)
サイズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻
ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ25(cm) 重量約16kg
W幅 W約184×φ25(cm) 重量約32kg



RF317-S JAN023594
RF317-W JAN023600


簡単施工、裏面微粘着付きのクッションフロア




RF319-S JAN023617
RF319-W JAN023624



RF324-S New JAN025932
RF324-W New JAN025963



RF325-S New JAN025949
RF325-W New JAN025970



RF326-S New JAN025956
RF326-W New JAN025987



RF544-S オーク JAN023631
RF544-W オーク JAN023648



RF546-S オーク JAN023679
RF546-W オーク JAN023686



RF547-S オーク JAN023693
RF547-W オーク JAN023709



RF548-S オーク JAN023891
RF548-W オーク JAN023907



RF549-S オーク JAN023914
RF549-W オーク JAN023921

Floor Panel

- 貼って剥がせる
- 微粘着
- 簡単カット
- 保温
- 拭き取り
- 消臭機能
- 防炎素材
- 菌を抑制
- カビ抑制
- ハイクッション3mm厚
- パッケージ

施工方法の動画はこちら




フロアパネル

3.0mm厚

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂) はくり紙(PE)

〈フロアパネル〉
サイズ 約45cm×45cm 4枚入り/バック
パッケージサイズ・重量
H2×W47×D53 (cm) 重量約1.2kg



〈フロアパネル Vシリーズ〉
サイズ 約45cm×45cm 20枚入り/ケース
パッケージサイズ・重量
H7×W46.5×D45.7 (cm) 重量約6kg



簡単施工、裏面微粘着付き
クッションフロアのパネル版

PTT14/PTT15使用



PTT01 JAN021057
PTT01V JAN025420



PTT02 JAN021064
PTT02V JAN025437



PTT03 JAN021088
PTT03V JAN025444



PTT04 JAN021095
PTT04V JAN025451



PTT09 JAN021316
PTT09V JAN025505



PTT10 JAN021323
PTT10V JAN025512




PTT14 New JAN025994
PTT14V New JAN026014



PTT12 New JAN025161
PTT12V New JAN025536



PTT13 New JAN025178
PTT13V New JAN025543



PTT15 New JAN026007
PTT15V New JAN026021

ReModel Wall

F☆☆☆☆認定品

F☆☆☆☆とは
シックハウス症候群を引き起こす原因とされる有害物質、ホルムアルデヒドの発散量を表す等級です。ホルムアルデヒドの発散レベルを星の数で分類します。F☆☆☆☆(Fフォースター)はの中で、発散レベルの最も低い製品に表示することができる等級です。建築基準法の規制を受けず、使用することができるレベルです。

汚れに強い! キズに強い!

水性の汚れは、水拭きで落ちます。
お子様の落書き対策に。
※油性ペンの汚れも、アルコールと
ブラシを使って落とせます。



汚れが落ちやすく
お手入れラクチン!

施工方法の動画はこちら



リモデルウォール施工方法



①裏面のフィルムをはがす。



②位置を合わせて貼るだけ簡単。



③施工時、貼り直しもできるので安心。


- 抗菌
- 汚れにくい
- 傷つきにくい
- はがせる
- パッケージ

リモデルウォール

品質 表面材/パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・
特殊防汚フィルム
粘着剤/アクリル系樹脂 りけい紙/PET
サイズ S25:約46cm幅×250cm長
M25:約92cm幅×250cm長
パッケージサイズ・重量
S25 H約47×φ6 (cm) 重量約0.5kg
M25 H約93×φ6 (cm) 重量約0.9kg



HP01-S25 JAN023372
HP01-M25 JAN023440



HP02-S25 JAN023389
HP02-M25 JAN023457



HP03-S25 JAN023396
HP03-M25 JAN023464