




Y554使用



Y526使用




Y555使用




Y526-S オーク JAN012444  
Y526-W オーク JAN012109



Y528-S オーク JAN012468  
Y528-W オーク JAN012123




Y535-S オーク JAN012536  
Y535-W オーク JAN012192



Y537-S ナラ JAN012550  
Y537-W ナラ JAN012215



Y539-S ナラ JAN012574  
Y539-W ナラ JAN012239



Y540-S ウォールナット JAN019078  
Y540-W ウォールナット JAN019108



Y548-S オーク JAN023839  
Y548-W オーク JAN023846

幅広く使える、クッションフロアのスタンダード  
**スタイルフロア**


- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- 防災

**1.8mm厚** 防火登録試験番号/E-050279号

品 質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層  
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)

サ イ ズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻


ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ24 (cm) 重量約16kg  
W幅 W約184×φ24 (cm) 重量約32kg




Y502-S オーク JAN001417  
Y502-W オーク JAN001097




Y504-S オーク JAN001431  
Y504-W オーク JAN001110



Y505-S オーク JAN001448  
Y505-W オーク JAN001127



Y553-S パーチ JAN025109  
Y553-W パーチ JAN025116



Y512-S パーチ JAN001523  
Y512-W パーチ JAN001196




Y518-S クリ JAN001585  
Y518-W クリ JAN001257




Y544-S オーク JAN023266  
Y544-W オーク JAN023334



Y549-S オーク JAN023853  
Y549-W オーク JAN023860



Y546-S オーク JAN023260  
Y546-W オーク JAN023358



Y547-S オーク JAN023297  
Y547-W オーク JAN023365



Y554-S オーク **New** JAN025796  
Y554-W オーク **New** JAN025857



Y555-S アカシア **New** JAN025802  
Y555-W アカシア **New** JAN025864



Y325使用



Y326使用



### 幅広く使える、クッションフロアのスタンダード スタイルフロア

- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- 防炎

**1.8mm厚** 防炎登録試験番号/E-050279号

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層  
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)  
サイズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ24 (cm) 重量約16kg  
W幅 W約184×φ24 (cm) 重量約32kg



Y101-S  
Y101-W

JAN001271  
JAN000946

Y102-S  
Y102-W

JAN001288  
JAN000953

Y103-S  
Y103-W

JAN001295  
JAN000960



Y110-S  
Y110-W


JAN012598  
JAN012253

Y111-S  
Y111-W

JAN012604  
JAN012260

Y301-S  
Y301-W

JAN001349  
JAN001011



Y303-S  
Y303-W

JAN001363  
JAN001042



Y309-S  
Y309-W

JAN011577  
JAN011560



Y317-S  
Y317-W

JAN023235  
JAN023303



Y319-S  
Y319-W

JAN023259  
JAN023327



Y320-S  
Y320-W

JAN024812  
JAN024829



Y323-S **New**  
Y323-W **New**

JAN025819  
JAN025871



Y324-S **New**  
Y324-W **New**

JAN025826  
JAN025888



Y325-S **New**  
Y325-W **New**

JAN025833  
JAN025895



Y326-S **New**  
Y326-W **New**

JAN025840  
JAN025901



Y309使用



Y320使用



KVY502使用

抗菌・防カビ・防炎に消臭・抗ウイルスをプラス

**New 消臭スタイルフロア+抗ウイルス**


- 抗ウイルス
- 消臭
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- 防炎

**2.0mm厚** 防炎登録試験番号/E-1210092号

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層 裏面/ガラス基材(マス目印刷有)  
 サイズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ25 (cm) 重量約17kg  
 W幅 W約184×φ25 (cm) 重量約32kg

機能の説明はP9に掲載



KVVY301-S New JAN026496  
 KVVY301-W New JAN026557

KVVY302-S New JAN026502  
 KVVY302-W New JAN026564

KVVY501-S オーク New JAN026458  
 KVVY501-W オーク New JAN026519



KVVY502-S オーク New JAN026465  
 KVVY502-W オーク New JAN026526

KVVY503-S オーク New JAN026472  
 KVVY503-W オーク New JAN026533

KVVY504-S ウォールナット New JAN026489  
 KVVY504-W ウォールナット New JAN026540



DY301使用



DY503使用


抗菌・防カビ・防炎に消臭をプラス  
**消臭スタイルフロア**

- 消臭
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- 防炎


**2.0mm厚** 防炎登録試験番号/ET-040210号

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層 裏面/ガラス基材(マス目印刷有)  
 サイズ S幅/約91cm幅×20m巻 W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 S幅 W約92×φ25 (cm) 重量約17kg  
 W幅 W約184×φ25 (cm) 重量約32kg




DY301-S JAN016626  
 DY301-W JAN016640



DY302-S JAN016633  
 DY302-W JAN016657

DY502-S ラーチ JAN012734  
 DY502-W ラーチ JAN012390

DY503-S オーク JAN012741  
 DY503-W オーク JAN012406



- 消臭
- 表面強化
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- 防災


## 機能充実でペットに最適 ニューペットマット

2.3mm厚

防災登録試験番号/ET-100032号

品質 表面/塩化ビニル樹脂  
中間/塩ビ発泡層  
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)  
サイズ S幅/約91cm幅×20m巻  
W幅/約182cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量  
S幅 W約92×φ27 (cm) 重量約19kg  
W幅 W約184×φ27 (cm) 重量約38kg



滑りにくい! 丈夫!




NPE14使用 両面テープ等で接着施工できます

### ニューペットマットの優れた特長

- 適度な凹凸加工  
滑りにくい! 汚れが落ちやすい!
- 表面強化!  
表面の耐摩耗性を強化しました。
- 接着施工を可能に!  
クッションフロア用両面テープ、接着剤をご使用ください。



NPE3-S JAN008393  
NPE3-W JAN008409



NPE5-S JAN008430  
NPE5-W JAN008447



NPE14-S New JAN025918  
NPE14-W New JAN025925


## カーペット調のデザイン オールシーズン快適なフロア ファブロー

- 消臭
- 保温
- 拭き取り
- 菌を抑制
- カビ抑制
- 防災

2.0mm厚 防災登録試験番号/E-1110127号

品質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層  
裏面/ガラス基材(マス目印刷有)  
サイズ S幅/約91cm幅×20m巻  
W幅/約182cm幅×20m巻


ロールサイズ・重量  
S幅 W約92×φ25 (cm) 重量約16kg  
W幅 W約184×φ25 (cm) 重量約32kg



### 冬 高い保温性


ファブローの方が熱が逃げにくいので、ひんやりと感じにくいのです。  
※使用環境や個人差により感じ方は異なります。

サーモグラフィ試験(社内試験)  
室温が15℃の時、10分後の足裏の表面温度比較



### 夏 さらっと感

カーペット調で、べたつきにくい特殊エンボス加工。



足が接地する面積が少ないので、素足でもべたつき感がありません。



FAB05-S JAN015872  
FAB05-W JAN016251



FAB06-S JAN015889  
FAB06-W JAN016268



KVS02使用

## ビニールマット


消臭、抗菌機能付き置き敷きマットに抗ウイルスをプラス  
New 消臭ビニールマット+抗ウイルス

- 抗ウイルス
- 消臭
- 拭き取り
- 菌を抑制



防災登録試験番号/E-1210093号

品質 塩化ビニル樹脂  
サイズ 約88cm幅×15m巻  
ロールサイズ・重量 W約88×φ19 (cm) 重量約27kg



機能の説明はP9に掲載



KVS01 New JAN026090



KVS02 New JAN026106



KVS03 New JAN026113

## ビニールマット(置き敷き専用)



防火

防火登録試験番号/ET-850076号

品質 塩化ビニル樹脂


サイズ 約92cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量 W約93×φ20(cm) 重量約24kg




ピラマット グリーン

JAN820049




ピラマット ダークグリーン

JAN820155



ブロック セビア

JAN820223




コインマット ブラック

JAN820025



ヤバネ シルバー

JAN820148



表面拡大

## ノンスリップマット(置き敷き専用)


防火

防火登録試験番号/ET-080195号

品質 塩化ビニル樹脂

サイズ 約92cm×10m巻

ロールサイズ・重量 W約92×φ22(cm) 重量約17kg




AH9207 ブラック

JAN 4991133 000639



AH9211 グリーン

JAN 4991133 000653



表面拡大

## 施工用資材

### クッションフロア用接着剤/両面テープ



FGボンド100 1kg JAN700105  
FGボンド100 3kg JAN700112  
品質 ゴム系ラテックス形接着剤



FG両面テープ 5M JAN831045  
FG両面テープ 15M JAN831052  
品質 粘着剤:アクリル系



シームシーラー PO-50G JAN700068  
品質 塩化ビニル樹脂系接着剤

### フロア用施工道具



コーナーカッター SD1  
JAN010532



壁面の施工が容易に  
出来ます。手のひらで  
コーナーを押さえ込み  
壁面に沿わせ、右から  
左へと滑らせて使用  
します。  
[注] 刃の取り扱いは、注  
意してください。壁面を傷  
つける場合があります。



取手付巾定規 SD2  
JAN010549



床材を整えるまで、正確  
に敷く為を使用しま  
す。床材をすめ、巾定  
規の幅だけ、壁から離  
しておきます。次に巾  
定規を壁に沿わせな  
がら、カッターで床材  
を切断します。



目打ち SD3  
JAN010556



床材の印付けや、けが  
き作業等に使用しま  
す。また、重ね切りの  
時は、上下2枚の床材  
の柄が合う所を刺し、  
目印にします。



スチールローラー SD4  
JAN010563



壁際や線目の目地を  
押さえ、床材の圧着に  
使用します。



ステンレス定規 SD5  
JAN010570



カッターを用いて切断  
する時に使用します。  
滑りにくく、直接にカ  
ット出来ます。



施工道具セット SD6  
JAN010587

「カッター、ステンス  
定規、目打ち」の便利  
な3点セットです。

### 両面テープ



カーペット固定用両面テープ 5M  
JAN4985424 053145



人工芝用両面テープ 5M  
JAN4985424 060556



型どりテープ 10M  
JAN4951107 090301

カーペット固定用両面テープ 15M  
JAN4985424 053152

品質 粘着剤:ゴム系

ピールアップ両面テープ 15M  
JAN4985424 068156

品質 粘着剤:アクリル系

品質 粘着剤:ブチルゴム系

品質 粘着剤:アクリル系

**注意** 人工芝用両面テープの  
粘着剤は強力です。はが  
す際、床面から完全に取  
り除くことは出来ません  
ので、ご注意ください。

ホームファニッシングコレクション

## TABLE CLOTH

明るくハッピーな気分も、こころ安らぐ癒しの気分も  
一枚のクロスが素敵に演出してくれます。  
豊富なバリエーションの中からご自由にお選びください。




SLK24使用

食卓でのウイルス対策  
**New 抗ウイルスクロス**

抗  
ウイルス

品 質 塩化ビニル樹脂  
サ イ ズ 約120cm幅×30m巻

ロールサイズ・重量 W約125×φ11 (cm) 重量約10kg



KVC01 イエロー New

JAN026120

KVC02 パープル New

JAN026137

KVC03 レッド New


JAN026144

気になる臭いを抑える消臭機能付き  
**New 消臭クリーンクロス**

消臭

品 質 塩化ビニル樹脂  
サ イ ズ 約120cm幅×30m巻

ロールサイズ・重量 W約128×φ10 (cm) 重量約8kg



CLN01 ブルー New

JAN026236

CLN02 イエロー New

JAN026243

CLN03 ホワイト New


JAN026250

絵を描いて消せるテーブルクロス  
**New お絵かきクロス**


描いて  
消せる

品 質 塩化ビニル樹脂  
サ イ ズ ●約130cm幅×20m巻  
●約120cm幅×20m巻

ロールサイズ・重量  
W約135×φ10 (cm) 重量約9kg  
W約125×φ10 (cm) 重量約8kg



機能の説明はP7に掲載



EJ101 ホワイト New  
●約130cm幅

JAN026199

EJ01 ブラウン New  
●約120cm幅

JAN026205


EJ02 ブラック New  
●約120cm幅

JAN026212

上品な光沢感で食卓を演出  
**シルキークロス 130cm幅**

光沢

品質 塩化ビニル樹脂  
サイズ ●約130cm幅×15m巻

ロールサイズ・重量 W約135×φ9 (cm) 重量約6kg φ  
W



SLK15 ブラック  
●約130cm幅  
JAN019344



SLK16 ベージュ  
●約130cm幅  
JAN019351




SLK17使用



SLK19使用



SLK17 レッド  
●約130cm幅  
JAN024980



SLK19 グリーン  
●約130cm幅  
JAN025000



SLK20 ベージュ  
●約130cm幅  
JAN025017



SLK23 ベージュ **New**  
●約130cm幅  
JAN026038



SLK24 グレー **New**  
●約130cm幅  
JAN026045




SLK25 グリーン **New**  
●約130cm幅  
JAN026052



SLK26 ピンク **New**  
●約130cm幅  
JAN026069

上品な光沢感で食卓を演出  
**シルキークロス** 120cm幅



光沢

品質 塩化ビニル樹脂  
サイズ ●約120cm幅×20m巻ロールサイズ・重量 W約125×φ10 (cm) 重量約8kg φ  
W


SLK206使用






SLK207/SLK211使用

SLK203 ベージュ  
●約120cm幅SLK206 グリーン  
●約120cm幅SLK207 グレージュ  
●約120cm幅SLK210 グリーン  
●約120cm幅SLK211 グレージュ  
●約120cm幅

SLK213使用

SLK212 ネイビー New  
●約120cm幅SLK213 ベージュ New  
●約120cm幅上品な光沢感のあるプリントレース  
**テーブルクロスレースプラス** 光沢品質 塩化ビニル樹脂  
サイズ 約120cm幅×30m巻ロールサイズ・重量 W約125×φ11 (cm) 重量約10kg  
φ  
W

TLP01使用

TLP01 イエロー  
JAN024065TLP02 ピンク  
JAN024072TLP03 グレー  
JAN024621